



## Ausgestorbene und gefährdete Arten

In Deutschland ausgestorben			
Name	Lateinisch	Vorkommen in Deutschland	Ausgestorben
Wisent	<i>Bison bonasus</i>	Deutschland	1793 (Auswilderungen wieder seit 1952)
Wildpferd	<i>Equus ferus</i>	Deutschland	spätestens 19. Jh. (genaues Aussterben in D nicht festzustellen, da immer wieder Hauspferde ausbrachen und sich mit Wildformen paarten)
Braunbär	<i>Ursus arctos</i>	Deutschland	1835
Langflügelfledermaus	<i>Miniopterus schreibersi</i>	Süddeutschland	1958
Bayerische Kleinwühlmaus	<i>Microtus bavaricus</i>	Bayern	1962
Gänsegeier	<i>Gyps fulvus</i>	Deutschland, Schwäbische Alb	Um 1850
Sterlet	<i>Acipenser ruthenus</i>	Deutschland, Donau	Mitte des 19. Jahrhunderts
Doppelschnepfe	<i>Gallinago media</i>	Norddeutschland	1930er Jahre
Waldrapp	<i>Geronticus eremita</i>	Süddeutschland, Alpenraum	17. Jahrhundert
Papageitaucher	<i>Fratercula arctica</i>	Helgoland	1830
Rosenseeschwalbe	<i>Sterna dougallii</i>	Küstengebiete	19. Jahrhundert
Rothuhn	<i>Alectoris rufa</i>	Rhein-, Aar- und Neckartal, Bayern	18. Jahrhundert
Schlangenadler	<i>Circaetus gallicus</i>	Deutschland	Anfang des 20. Jahrhunderts
Schwarzstimwürger	<i>Lanius minor</i>	Deutschland	Mitte des 20. Jahrhunderts
Steinsperling	<i>Petronia petronia</i>	Deutschland	Ende des 20. Jahrhunderts
Triel	<i>Burhinus oedicnemus</i>	Deutschland	Mitte des 20. Jahrhunderts
Zwergtrappe	<i>Tetrax tetrax</i>	Deutschland	Anfang des 20. Jahrhunderts
Tobias-Köcherfliege	<i>Hydropsyche tobiasi</i>	Deutschland, Mittelrhein	ca. 1938
Spitzels Knabenkraut	<i>Orchis spitzelii</i>	Deutschland, Schloßberg bei Nagold	um 1900

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Kopf-Segge</b>	<i>Carex capitata</i>	Deutschland, Alpenvorland	um 1900
<b>Kleine Grannen-Segge</b>	<i>Carex microglochin</i>	Deutschland, Alpenvorland	Ca. 1950
<b>Strand-Gerste</b>	<i>Hordeum marinum</i>	Deutschland, Nordfriesland	1959 (zuletzt gesehen)
<b>Kies-Dünnschwengel</b>	<i>Micropyrum tenellum</i>	Deutschland, Baden- Württemberg	um 1980
<b>Bodensee-Steinbrech</b>	<i>Saxifraga oppositifolia ssp. amphibia</i>	Deutschland, Bodensee	1965 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Vielfarbige Wolfsmilch</b>	<i>Euphorbia epithymoides</i>	Deutschland, Landshut	Ca. 1910
<b>Alpen-Weide</b>	<i>Salix alpina</i>	Deutschland, Berchtesgadener Alpen	1917 (zuletzt gesehen)
<b>Acker-Meier</b>	<i>Asperula arvensis</i>	Deutschland	erste Hälfte des 20. Jahrhunderts
<b>Rispiger Blauweiderich</b>	<i>Pseudolysimachion spurium</i>	Mitteldeutschland	1933
<b>Quirlblättriger Kümmel</b>	<i>Carum verticillatum</i>	Westdeutschland	1920er Jahre
<b>Schlitzblättriger Beifuß</b>	<i>Artemisia laciniata</i>	Deutschland	1900 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Nickende Kragenblume</b>	<i>Carpesium cernuum</i>	Deutschland	1905 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Übersehenes Filzkraut</b>	<i>Filago neglecta</i>	Deutschland, Pfalz, Eifel	1930 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Langläuferiges Habichtskraut</b>	<i>Hieracium longistolonosum</i>	Deutschland, Tegernheim, Scheuchenberg	1937
<b>Ruten-Lattich</b>	<i>Lactuca viminea</i>	Deutschland, sächsisches Elbhügelland	1939

### In Deutschland vom Aussterben bedroht / stark gefährdet

<b>Luchs</b>	<i>Lynx lynx</i>	Deutschland	Galt seit 1850 als ausgestorben, dann Wiedereinwanderung aus Nachbarländern
<b>Wolf</b>	<i>Canis lupus</i>	Deutschland	Galt Mitte des 19. Jahrhunderts als ausgestorben, dann Wiedereinwanderung aus Nachbarländern
<b>Elch</b>	<i>Alces alces</i>	Deutschland	Galt im 17. als ausgestorben, dann Wiedereinwanderung aus Nachbarländern
<b>Europäischer oder baltischer Stör</b>	<i>Acipenser sturio</i>	Deutschland	
<b>Lachs</b>	<i>Salmo salar</i>	Deutschland, Rhein	

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Weltweit ausgestorben</b>			
<b>Name</b>	<b>Lateinisch</b>	<b>Vorkommen</b>	<b>Ausgestorben</b>
<b>Baiji /Chinesischer Flussdelfin/ Jangtse-Delfin</b>	<i>Lipotes vexillifer</i>	Jangste Fluss, China	2002
<b>Kleiner Kaninchennasenbeutler</b>	<i>Macrotis leucura</i>	Australien	1960er Jahre
<b>Wandertaube</b>	<i>Ectopistes migratorius</i>	Östliches Nordamerika	1914
<b>Auerochse (Ur)</b>	<i>Bos primigenius</i>	Europa und Asien	1627
<b>Stellersche Seekuh</b>	<i>Hydrodamalis gigas</i>	Russland, Alaska	1768
<b>Tasmanischer Beutelwolf</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i>	Tasmanien	1936
<b>Harlekinfrosch</b>	<i>Atelopus ignescens</i>	Ecuador	1988
<b>Karolinastittich</b>	<i>Conuropsis carolinensis</i>	USA	1918
<b>San-Cristobal Taube</b>	<i>Gallucolumba salomonis</i>	Salomonen-Inseln	1920er Jahre (?)
<b>Szaferi-Birke</b>	<i>Betula szaferi</i>	Kam nur in Polen vor	1970
<b>Quagga</b> (Unterart des Steppenzebras)	<i>Equus quagga quagga</i>	Südafrika	Um 1900
<b>Dodo</b> (flugunfähiger Riesenvogel, auch Dronte genannt)	<i>Raphus cucullatus</i>	Mauritius und Réunion	Um 1690
<b>Riesenalk</b> (flugunfähiger Seevogel)	<i>Alca impennis</i>	Neufundland, Grönland, Island, Schottland und Norwegen sowie auch in Nord- und Ostsee	1844
<b>Bali-Tiger</b> (Unterart des Tigers)	<i>Panthera tigris balica</i>	Bali/ Indonesien	1939
<b>Darwin-Reisratte</b>	<i>Nesoryzomys darwini</i>	Galapagos-Inseln	1930er Jahre
<b>St. Helena Olive</b>	<i>Nesiota elliptica</i>	St.Helena Insel	2003
<b>Arunchal Hopea Tree</b> (engl.) (kein dt. Name) eine Art aus der Familie der Flügelfruchtgewächse (Dipterocarpaceae)	<i>Hopea shingkeng</i>	Indien	1998
(kein dt.Name) eine Art aus der Abteilung der Lebermoose	<i>Radula visiniaca</i>	Italien	1938
(kein dt.Name) argentinische Beutelratte	<i>Cryptonanus ignitus</i>	Argentinien	1962
<b>Zentralaustralisches Hasenkänguru</b>	<i>Lagorchestes asomatus</i>	Australien	vermutlich zwischen 1940 und 1960
<b>Östliches Hasenkänguru</b>	<i>Lagorchestes leporides</i>	Australien	1890
<b>Östliches Irmawallaby</b>	<i>Macropus greyi</i>	Australien	1937
<b>Mondnagelkänguru</b>	<i>Onychogalea lunata</i>	Australien	1956
<b>Wondiwoi-Baumkänguru</b>	<i>Dendrolagus mayri</i>	Wandammen-Halbinsel, West-Neuguinea	1928

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Nullarbor-Bürstenkänguru</b>	<i>Bettongia pusilla</i>	Australien	Beginn des 19. Jahrhunderts
<b>Nacktblustkänguru</b>	<i>Caloprymnus campestris</i>	Australien	1935
<b>Breitkopfkänguru</b>	<i>Potorous platyops</i>	Australien	1875
<b>Schweinsfuß-Nasenbeutler</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i>	Australien	1901 oder 1950er-Jahre
<b>Wüsten-Langnasenbeutler</b>	<i>Perameles eremiana</i>	Australien	1960er-Jahre
<b>Ceram-Nasenbeutler</b>	<i>Rhynchomeles prattorum</i>	Seram	1920er-Jahre
<b>Beutelwolf</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i>	Australien	1936
<b>Weihnachtsinsel-Spitzmaus</b>	<i>Crociodura trichura</i>	Weihnachtsinsel, Australien	Ende der 1990er-Jahre (?)
<b>Glacier-Bay-Wasserspitzmaus</b>	<i>Sorex alaskanus</i>	Glacier Bay, Alaska	1970er-Jahre (?)
(kein dt. Name) Spitzmausart	<i>Crociodura wimmeri</i>	Elfenbeinküste	1976
<b>Sherman-Kurzschwanzspitzmaus</b>	<i>Blarina shermani</i>	Lee County, Florida	1955
(kein dt. Name) Goldmullart	<i>Chrysochloris visagiei</i>	Südafrika	1949
(kein dt. Name) größte bekannte Art der Vampirfledermäuse	<i>Desmodus draculae</i>	Brasilien, Argentinien und Venezuela	1795 (?)
<b>Guam-Flughund</b>	<i>Pteropus tokudae</i>	Guam	1968 oder 1974 (unbestätigte Sichtung)
<b>Rauchgrauer Flughund</b>	<i>Pteropus subniger</i>	Réunion und Mauritius	1864
<b>Weichhaar-Flughund</b>	<i>Pteropus pilosus</i>	Palau-Inseln, Karolinen	1874
<b>Percy-Insel-Flughund</b>	<i>Pteropus brunneus</i>	Percy Island, Australien	1859
<b>Okinawa-Flughund</b>	<i>Pteropus loochoensis</i>	Okinawa	spätes 19. Jahrhundert
<b>Große Neuseelandfledermaus</b>	<i>Mystacina robusta</i>	Stewart Island, Big South Cape und Solomon, Südinsel Neuseeland	1967
(kein dt. Name) Glattnasenfledermausart	<i>Pharotis imogene</i>	Neuguinea	1890 oder 1985 (unbestätigter Nachweis)
<b>Weihnachtsinsel-Zwergfledermaus</b>	<i>Pipistrellus murrayi</i>	Weihnachtsinsel, Australien	2009
<b>Lord-Howe-Großohrfledermaus</b>	<i>Nyctophilus howensis</i>	Lord-Howe-Insel	1889
<b>Armenische Bartfledermaus</b>	<i>Myotis hajastanicus</i>	Sewansee, Armenien	1980er-Jahre
(kein dt. Nase) Glattnasenfledermausart	<i>Murina tenebrosa</i>	Tsushima, Japan	1960er-Jahre
<b>Jamaika-Affe</b>	<i>Xenothrix mcgregori</i>	Jamaika	1769 (?)
(kein dt. Nase) Primat (Palaeopropithecinae)	<i>Palaeopropithecus ingens</i>	Madagaskar	1620 (?)
<b>Yunnan-Weißhandgibbon</b>	<i>Hylobates lar yunnanensis</i>	China	1990er-Jahre
<b>Sardischer Pfeifhase</b>	<i>Prolagus sardus</i>	Korsika und Sardinien	1774
<b>Äthiopische Wassermaus</b>	<i>Nilopegamys plumbeus</i>	Äthiopien	1927
(kein dt. Name) Nagetierart aus der Gruppe der	<i>Coryphomys buehleri</i>	Timor	nach 1500

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

Altweltmäuse			
<b>Weißfußkaninchenratte</b>	<i>Conilurus albipes</i>	Australien	1845
<b>Weihnachtsinsel-Ratte</b>	<i>Rattus nativitatis</i>	Australien, Weihnachtsinsel	1903
<b>Maclear-Ratte</b>	<i>Rattus macleari</i>	Weihnachtsinsel, Australien	1903
<b>Blaugraue Maus</b>	<i>Pseudomys glaucus</i>	Australien	1956
<b>Gould-Maus</b>	<i>Pseudomys gouldii</i>	Australien	1857
<b>Kurzschwanz-Hüpfmaus</b>	<i>Notomys amplus</i>	Australien	1896
<b>Großohrhüpfmaus</b>	<i>Notomys macrotis</i>	Australien	1840er-Jahre
<b>Darling-Downs-Hüpfmaus</b>	<i>Notomys mordax</i>	Australien	1840er-Jahre
<b>Breitwangen-Hüpfmaus</b>	<i>Notomys robustus</i>	Australien	19. Jahrhundert
<b>Langschwanz-Hüpfmaus</b>	<i>Notomys longicaudatus</i>	Australien	1970er-Jahre (?)
<b>Ilin-Borkenratte</b>	<i>Crateromys paulus</i>	Ilin, Philippinen	1953
<b>Dinagat-Borkenratte</b>	<i>Crateromys australis</i>	Dinagat, Philippinen	1970er-Jahre (?)
(kein dt. Name) Nagetier aus der Gattung der Mosaikschwanz-Riesenratten	<i>Uromys emmae</i>	Paidaido-Inseln	1940er-Jahre (?)
(kein dt. Name) Rattenart aus der Gattung der Mosaikschwanz-Riesenratten	<i>Uromys imperator</i>	Salomonen, Guadalcanal	1888
(kein dt. Name) Nagetier aus der Gattung der Mosaikschwanz-Riesenratten	<i>Uromys porculus</i>	Guadalcanal, Salomonen	1888
<b>Kleine Häschenratte</b>	<i>Leporillus apicalis</i>	Australien	1933 oder 1970er-Jahre (Nachweis frisch ausgepolsterter Nester)
<b>Furchenzahn-Waldmaus</b>	<i>Leimacomys buettneri</i>	Togo	1890
(kein dt. Name) Nagetier aus der Gattung der Nacktschwanzratten	<i>Solomys salomonis</i>	Salomonen	20. Jahrhundert
<b>Peru-Viscacha</b>	<i>Lagostomus crassus</i>	Cusco, Peru	nach 1500
<b>Martinique-Riesenreisratte</b>	<i>Megalomys desmarestii</i>	Martinique	1902
<b>Saint-Lucia-Riesenreisratte</b>	<i>Megalomys luciae</i>	Saint Lucia	1881
<b>Barbuda-Riesenreisratte</b>	<i>Megalomys audreyae</i>	Barbuda	nach 1600
<b>Pemberton-Hirschmaus</b>	<i>Peromyscus pembertoni</i>	San Pedro Nelasco, Golf von Kalifornien	1930er-Jahre
<b>San-Quintin-Kängururatte</b>	<i>Dipodomys gravipes</i>	Baja California, Mexiko	1986
(kein dt. Name) Madagassisches Flusspferd	<i>Hippopotamus lemerlei</i>	Madagaskar	nach 1500 (?)
(kein dt. Name) Madagassisches Flusspferd	<i>Hippopotamus madagascariensis</i>	Madagaskar	nach 1500 (?)
<b>Schomburgk-Hirsch</b>	<i>Rucervus schomburgki</i>	Thailand	1938
<b>Vietnam-Kantschil</b>	<i>Tragulus versicolor</i>	Vietnam	1990er-Jahre

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Kouprey</b>	<i>Bos sauveli</i>	Kambodscha	1980er-Jahre
<b>Falklandfuchs</b>	<i>Duscicyon australis</i>	Falklandinseln	1876
<b>Karibische Mönchsrobbe</b>	<i>Monachus tropicalis</i>	Seranilla Bank zwischen Jamaika und Honduras	1950er Jahre
<b>Japanischer Seelöwe</b>	<i>Zalophus japonicus</i>	Takeshima, Rebun	1951 oder 1974 (unbestätigte Sichtung)
<b>Seenerz</b>	<i>Neovison macrodon</i>	New Brunswick, Kanada	1894
<b>Kaplöwe</b>	<i>Panthera leo melanochaitus</i>	Kap-Provinz, Natal	1865
<b>Berberlöwe</b>	<i>Panthera leo leo</i>	Marokko	1922
<b>Balitiger</b>	<i>Panthera tigris balica</i>	Bali	1937
<b>Java-Tiger</b>	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Java	1980er-Jahre
<b>Kaspischer Tiger</b>	<i>Panthera tigris virgata</i>	Iran	1959 oder 1972 (angeblich frische Felle im Handel angeboten)
<b>Riesenfossa</b>	<i>Cryptoprocta spelea</i>	Madagaskar	1658 (?)
<b>Malabar-Zibetkatze</b>	<i>Viverra civettina</i>	Indien	Ende der 1980er-Jahre (?)
<b>Königsgenetten</b>	<i>Genetta poensis</i>	Elfenbeinküste, Demokratische Republik Kongo, Liberia, Ghana	1940er-Jahre (?)
<b>Kalifornischer Grizzlybär</b>	<i>Ursus arctos californicus</i>	Kalifornien	1922
<b>Mexikanischer Grizzlybär</b>	<i>Ursus arctos nelsoni</i>	Mexiko	1964
<b>Atlasbär</b>	<i>Ursus arctos crowtheri</i>	Atlasgebirge von Marokko bis Libyen	1870
<b>Elefantenvögel</b>	<i>Aepyornis maximus</i>	Madagaskar	16. Jahrhundert (?)
<b>Waldmoa</b>	<i>Megalapteryx didinus</i>	Neuseeland	spätes 15. Jahrhundert
<b>Schwarzer Emu</b>	<i>Dromaius ater</i>	Australien, King Island	1822
<b>Känguru-Insel-Emu</b>	<i>Dromaius baudinianus</i>	Känguru-Insel, Australien	1827
<b>Schopfkasarka</b>	<i>Tadorna cristata</i>	Nordostasien	spätes 20. Jahrhundert (?) (letzter gesicherter Nachweis 1964)
<b>Réunion-Gans</b>	<i>Alopochen kervazoi</i>	Réunion, Maskarenen	1690er Jahre
<b>Mauritius-Gans</b>	<i>Alopochen mauritianus</i>	Mauritius, Maskarenen	1690er Jahre
<b>Amsterdamente</b>	<i>Anas marecula</i>	Amsterdam-Insel, südlicher Indischer Ozean	ca. 1800
<b>Mauritiusente</b>	<i>Anas theodori</i>	Mauritius und Réunion, Maskarenen	1690er Jahre
<b>Finsche Ente</b>	<i>Chenonetta finschi</i>	Neuseeland	1870
<b>Rosenkopffente</b>	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i>	Ostindien, Bangladesch, nördliches Myanmar	1945 (?)
<b>Labradorente</b>	<i>Camptorhynchus labradorius</i>	nordöstliches Nordamerika	ca. 1880
<b>Aucklandsäger</b>	<i>Mergus australis</i>	Auckland-Inseln, Südwestpazifik	ca. 1902
<b>Neuseeländische</b>	<i>Coturnix novaezelandiae</i>	Neuseeland	1875

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Schwarzbrustwachtel</b>			
<b>Himalayawachtel</b>	<i>Ophrysia superciliosa</i>	Nordindien	spätes 19. Jahrhundert (?), (letzter gesicherter Nachweis 1876)
<b>Java-Kiebitz</b>	<i>Vanellus macropterus</i>	Java, Indonesien	Mitte des 20. Jahrhunderts (letzter gesicherter Nachweis 1940)
<b>Gesellschaftsläufer</b>	<i>Prosobonia leucoptera</i>	Tahiti, Moorea, Gesellschaftsinseln	19. Jahrhundert
<b>Eschimo-Brachvogel</b>	<i>Numerius borealis</i>	nördliches Nordamerika, Überwinterungsplätze: Südamerika	spätes 20. Jahrhundert (?), (1963 zuletzt gesichtet)
<b>Kanaren-Austernfischer</b>	<i>Haematopus meadewaldoi</i>	Fuerteventura und Lanzarote, Kanarische Inseln	seit den 1940er Jahren nicht mehr gesichert nachgewiesen
<b>Hawkins-Ralle</b>	<i>Diaphorapteryx hawkinsi</i>	Chatham-Inseln, Südwestpazifik	19. Jahrhundert
<b>Mauritius-Ralle</b>	<i>Aphanapteryx bonasia</i>	Mauritius, Maskarenen	ca. 1700
<b>Leguats Sumpfhuhn</b>	<i>Aphanapteryx leguati</i>	Rodrigues, Maskarenen	Mitte des 18. Jahrhunderts
<b>Bindenflügelralle</b>	<i>Nesoclopeus poecilopterus</i>	Viti Levu, Polynesien	ca. 1980
<b>Wake-Ralle</b>	<i>Gallirallus wakensis</i>	Wake-Insel, Mikronesien	1945
<b>Rotschnabelralle</b>	<i>Gallirallus pacificus</i>	Tahiti, Gesellschaftsinseln	19. Jahrhundert
<b>Dieffenbach-Ralle</b>	<i>Gallirallus dieffenbachii</i>	Chatham-Inseln, Südwestpazifik	Mitte des 19. Jahrhunderts
<b>Chathamralle</b>	<i>Gallirallus modestus</i>	Chatham-Inseln, Südwestpazifik	um 1900
<b>Ascension-Ralle</b>	<i>Mundia elpenor</i>	Ascension, Atlantik	spätes 17. Jahrhundert
<b>St.-Helena-Sumpfhuhn</b>	<i>Porzana astrictocarpus</i>	St. Helena, Atlantik	frühes 16. Jahrhundert
<b>Laysanralle</b>	<i>Porzana palmeri</i>	Laysan, Hawaii	1944
<b>Hawaiiralle</b>	<i>Porzana sandwichensis</i>	Big Island, Hawaii	ca. 1890
<b>Kosrae-Sumpfhuhn</b>	<i>Porzana monasa</i>	Kosrae, Karolinen	Mitte des 19. Jahrhunderts
<b>St.-Helena-Ralle</b>	<i>Aphanocrex podarces</i>	St. Helena, Atlantik	frühes 16. Jahrhundert
<b>Lord-Howe-Purpurhuhn</b>	<i>Porphyrio albus</i>	Lord-Howe-Insel, Südwestpazifik	frühes 19. Jahrhundert
<b>Nordinsel-Takahē</b>	<i>Porphyrio mantelli</i>	Neuseeland	1894
<b>Tristan-Inselralle</b>	<i>Gallinula nesiotis</i>	Tristan da Cunha, Atlantik	spätes 19. Jahrhundert
<b>Maskarenen-Blässhuhn</b>	<i>Fulica newtoni</i>	Mauritius und Réunion, Maskarenen	ca. 1700
<b>Réunion-Purpurhuhn</b>	<i>Porphyrio coerulescens</i>	Réunion	frühes 18. Jahrhundert
<b>Réunion-Ralle</b>	<i>Dryolimnas augusti</i>	Réunion	17. Jahrhundert
<b>Miller-Sumpfhuhn</b>	<i>Porzana nigra</i>	Tahiti	ca. 1800
<b>Neuseeländisches Pfuhlhuhn</b>	<i>Gallinula hodgenorum</i>	Neuseeland	18. Jahrhundert
<b>Andentaucher</b>	<i>Podiceps andinus</i>	Bogotá, Kolumbien	1977
<b>Delacour-Zwergtaucher</b>	<i>Tachybaptus rufolavatus</i>	Alaotra-See, Madagaskar	späte 1980er Jahre

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Atitlántaucher</b>	<i>Podilymbus gigas</i>	Lago de Atitlán, Guatemala	1989
<b>Réunion-Nachtreiher</b>	<i>Nycticorax duboisi</i>	Réunion, Maskarenen	spätes 17. Jahrhundert
<b>Mauritius-Nachtreiher</b>	<i>Nycticorax mauritianus</i>	Mauritius, Maskarenen	ca. 1700
<b>Rodrigues-Nachtreiher</b>	<i>Nycticorax megacephalus</i>	Rodrigues, Maskarenen	Mitte des 18. Jahrhunderts
<b>Ascension-Nachtreiher</b>	<i>Nycticorax olsoni</i>	Ascension, Atlantik	spätes 16. Jahrhundert (?)
<b>Bermuda-Krabbenreiher</b>	<i>Nyctanassa carcinocatactes</i>	Bermuda	17. Jahrhundert
<b>Schwarzrücken-Zwergdommel</b>	<i>Ixobrychus novaezelandiae</i>	Neuseeland, Chatham- Inseln	spätes 19. Jahrhundert
<b>Réunionibis</b>	<i>Threskiornis solitarius</i>	Réunion, Maskarenen	frühes 18. Jahrhundert
<b>Brillenkormoran</b>	<i>Phalacrocorax perspicillatus</i>	Kommandeurinseln, Nordpazifik	ca. 1850
<b>Guadalupe-Wellenläufer</b>	<i>Oceanodroma macrodactyla</i>	Guadalupe, Ostpazifik	1910er Jahre
<b>St.-Helena-Sturmvogel</b>	<i>Bulweria bifax</i>	St. Helena, Atlantik	frühes 16. Jahrhundert
<b>Jamaika-Sturmvogel</b>	<i>Pterodroma caribbaea</i>	Jamaika, Westindische Inseln	1890
<b>St.-Helena-Riesensturmvogel</b>	<i>Pseudobulweria rupinarum</i>	St. Helena, Atlantik	frühes 16. Jahrhundert
<b>Wandertaube</b>	<i>Ectopistes migratorius</i>	östliches Nordamerika	1914
<b>Bonin-Taube</b>	<i>Columba versicolor</i>	Nakodo-jima und Chichi- jima, Ogasawara-Inseln	Ca. 1890
<b>Silberbandtaube</b>	<i>Columba joiyi</i>	Okinawa und Daito-Inseln, Nordwestpazifik	späte 1930er Jahre
<b>Norfolk-Erdtaube</b>	<i>Gallinula norfolciensis</i>	Norfolkinsel, Südwestpazifik	ca. 1800
<b>Salomontauben</b>	<i>Microgoura meeki</i>	Choiseul, Salomonen	zuletzt 1904 gesehen
<b>Mauritius-Fruchttaube</b>	<i>Alectroenas nitidissima</i>	Mauritius, Maskarenen	ca. 1830er Jahre
<b>Rodrigues-Solitär</b>	<i>Pezophaps solitaria</i>	Rodrigues, Maskarenen	ca. 1730
<b>Dünnschnabelnestor</b>	<i>Nestor productus</i>	Norfolkinsel und Philippinsel, Südwestpazifik	1851 (?)
<b>Braunkopf-Laufsittich</b>	<i>Cyanoramphus ulietanus</i>	Raiatea, Gesellschaftsinseln	spätes 18. Jahrhundert
<b>Tahiti-Laufsittich</b>	<i>Cyanoramphus zealandicus</i>	Tahiti, Gesellschaftsinseln	ca. 1850
<b>Paradiessittich</b>	<i>Psephotus pulcherrimus</i>	Bereich von Rockhampton, Australien	späte 1920er Jahre
<b>Seychellensittich</b>	<i>Psittacula wardi</i>	Seychellen, westlicher Indischer Ozean	1883
<b>Rodrigues-Sittich</b>	<i>Psittacula exsul</i>	Rodrigues, Maskarenen	ca. 1875
<b>Mauritius-Grausittich</b>	<i>Psittacula bersoni</i>	Mauritius und vermutlich Réunion	1730er Jahre
<b>Réunion-Sittich oder Maskarenen-Papagei</b>	<i>Mascarinus mascarinus</i>	Réunion, Maskarenen	1834 (?)
<b>Mauritius-Papagei</b>	<i>Lophopsittacus mauritianus</i>	Mauritius, Maskarenen	1680 (?)
<b>Rodrigues-Papagei</b>	<i>Necropsittacus rodericanus</i>	Rodrigues, Maskarenen	spätes 18. Jahrhundert

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Martinique-Amazone</b>	<i>Amazona martinicana</i>	Martinique, Westindische Inseln	Mitte des 18. Jahrhunderts
<b>Veilchen-Amazone</b>	<i>Amazona violacea</i>	Guadeloupe, Westindische Inseln	Mitte des 18. Jahrhunderts
<b>Delalande-Seidenkuckuck</b>	<i>Coua delalandei</i>	Madagaskar	1834 (?)
<b>Guadalupe-Karakara</b>	<i>Caracara lutosa</i>	Guadalupe, Ostpazifik	1900
<b>Réunion-Falke</b>	<i>Falco duboisi</i>	Réunion, Maskarenen	ca. 1700
<b>Réunion-Eule</b>	<i>Mascarenotus grucheti</i>	Réunion, Maskarenen	spätes 17. Jahrhundert (?)
<b>Mauritius-Eule</b>	<i>Mascarenotus sauzieri</i>	Mauritius, Maskarenen	ca. 1850
<b>Rodrigues-Eule</b>	<i>Mascarenotus murivorus</i>	Rodrigues, Maskarenen	Mitte des 18. Jahrhunderts
<b>Weißwangenkauz</b>	<i>Sceloglaux albifacies</i>	Neuseeland	1914 (?)
(Kein dt. Name) Kolibri-Art	<i>Chlorostilbon bracei</i>	New Providence, Bahamas	spätes 19. Jahrhundert
(Kein dt. Name) Kolibriart aus der Gattung der Smaragdkolibris	<i>Chlorostilbon elegans</i>	Jamaika oder nördliche Bahamas, Westindische Inseln	spätes 19. Jahrhundert
<b>St.-Helena-Wiedehopf</b>	<i>Upupa antaios</i>	St. Helena, Atlantik	frühes 16. Jahrhundert
<b>Stephenschlüpfer</b>	<i>Xenicus lyalli</i>	Neuseeland	1895 (?)
<b>Waldschlüpfer</b>	<i>Xenicus longipes</i>	Neuseeland	1972
<b>Schmalfederhoni­gfresser</b>	<i>Chaetoptila angustipluma</i>	Big Island, Hawaii	1860er Jahre
<b>Prachtmoho</b>	<i>Moho nobilis</i>	Big Island, Hawaii	1934 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Krausschwanzmoho</b>	<i>Moho apicalis</i>	Oahu, Hawaii	1837 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Ohrbüschelmoho</b>	<i>Moho bishopi</i>	Molokai	1904 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Schuppenkehl­moho</b>	<i>Moho braccatus</i>	Kauaii, Hawaii	1987
<b>Chatham-Glockenhoni­gfresser</b>	<i>Anthornis melanocephala</i>	Chatham-Inseln, Südwestpazifik	ca. 1910
<b>Lord-Howe-Gerygone</b>	<i>Gerygone insularis</i>	Lord-Howe-Insel, Südwestpazifik	ca. 1930
<b>Maupiti-Monarch</b>	<i>Pomarea pomarea</i>	Maupiti, Gesellschaftsinseln	Mitte des 19. Jahrhunderts
<b>Eiao-Fleckenmonarch</b>	<i>Pomarea fluxa</i>	Eiao, Marquesas	späte 1970er Jahre
<b>Nuku-Hiva-Monarch oder Kokohuia</b>	<i>Pomarea nukuhivae</i>	Nuku Hiva, Marquesas	Mitte des 20. Jahrhunderts
<b>Ua-Pou-Monarch</b>	<i>Pomarea mira</i>	Ua Pou, Marquesas	ca. 1986
<b>Guam-Fliegenschnäpper</b>	<i>Myiagra freycineti</i>	Guam, Marianen	1983
<b>Nordinsel-Piopio</b>	<i>Tumagra tanagra</i>	Nordinsel, Neuseeland	ca. 1955
<b>Südinsel-Piopio</b>	<i>Tumagra capensis</i>	Südinsel, Neuseeland	1960er Jahre
<b>Huia</b>	<i>Heteralocha acutirostris</i>	Nordinsel, Neuseeland	frühes 20. Jahrhundert
<b>Blassfußwaldsänger</b>	<i>Leucopezza semperi</i>	Saint Lucia, Karibische Inseln	1961 (zuletzt gesehen)
<b>Schlankschnabelgrackel</b>	<i>Quiscalus palustris</i>	Mexiko	1910
<b>Bonin-Kernbeißer</b>	<i>Chaunoproctus ferreorostris</i>	Chichi-jima, Ogasawara-Inseln	1830er Jahre (?)

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Lanai-Hakenschnabel</b>	<i>Dysmorodrepanis munroi</i>	Lanai, Hawaii	1918
<b>Gelbkopf-Papageischnäbler</b>	<i>Rhodacanthus flaviceps</i>	Big Island, Hawaii	1891
<b>Palmers Papageischnäbler</b>	<i>Rhodacanthus palmeri</i>	Big Island, Hawaii	1896
<b>Kona-Papageischnäbler</b>	<i>Chloridops kona</i>	Big Island, Hawaii	1894
<b>Einsiedler-Grünkleidervogel</b>	<i>Hemignathus sagittirostris</i>	Big Island, Hawaii	1901
<b>Hawaii-Akialoa</b>	<i>Akialoa obscura</i>	Big Island, Hawaii	1940
<b>Oahu-Akialoa</b>	<i>Akialoa ellisianus ellisianus</i>	Oahu, Hawaii	1940
<b>Nukupu'u</b>	<i>Hemignathus lucidus</i>	Hawaii	spätes 19. Jahrhundert
<b>Molokai-Kletterkleidervogel</b>	<i>Paroreomyza flammea</i>	Molokai, Hawaii	1963
<b>Annakleidervogel</b>	<i>Ciridops anna</i>	Big Island, Hawaii	1892 (unbestätigter Bericht 1937)
<b>Rußmamo</b>	<i>Drepanis funerea</i>	Molokai, Hawaii	1907
<b>Königskleidervogel</b>	<i>Drepanis pacifica</i>	Big Island, Hawaii	1898
<b>Mauigimpel</b>	<i>Melamprosops phaeosoma</i>	Maui, Hawaii	2004 (?)
<b>Schwarze Strandammer</b>	<i>Ammodramus maritimus nigrescens</i>	Florida	1987
<b>Santa-Barbara-Singammer</b>	<i>Melospiza melodia graminea</i>	Santa Barbara Island, Kalifornische Kanalinseln	1960er Jahre
<b>Réunion-Weber</b>	<i>Foudia delloni</i>	Réunion	spätes 17. Jahrhundert
<b>Aldabrabuschsänger</b>	<i>Nesillas aldabranus</i>	Aldabra, Indischer Ozean	ca. 1984
<b>Chatham-Grassänger</b>	<i>Bowdleria rufescens</i>	Chatham-Inseln, Neuseeland	ca. 1900
<b>Lord-Howe-Brillenvogel</b>	<i>Zosterops strenua</i>	Lord-Howe-Insel, Südwestpazifik	ca. 1918
<b>Rotaugendrossel</b>	<i>Turdus ravidus</i>	Grand Cayman, Westindische Inseln	1940er Jahre
<b>Bonin-Erddrossel</b>	<i>Zoothera terrestris</i>	Chichi-jima, Ogasawara-Inseln	1830er Jahre
<b>Oahu-Omao</b>	<i>Myadestes oahensis</i>	Oahu, Hawaii	Mitte des 19. Jahrhunderts
<b>Große Kauai-Drossel</b>	<i>Myadestes myadestinus</i>	Kauai, Hawaii	1993 (zuletzt gesehen)
<b>Lord-Howe-Inseldrossel</b>	<i>Turdus poliocephalus vinitinctus</i>	Lord-Howe-Insel	frühe 1920er-Jahre
<b>Norfolk-Inseldrossel</b>	<i>Turdus poliocephalus poliocephalus</i>	Norfolkinsel	späte 1970er-Jahre
<b>Maré-Inseldrossel</b>	<i>Turdus poliocephalus marensis</i>	Maré, Melanesien	frühes 20. Jahrhundert (1911 oder 1912 zuletzt gesammelt)
<b>Kosrae-Singstar</b>	<i>Aplonis corvina</i>	Kosrae, Karolinen	Mitte des 19. Jahrhunderts
<b>Schlichtstar</b>	<i>Aplonis mavornata</i>	Mauke, Cookinseln	Mitte des 19. Jahrhunderts
<b>Hopfstar</b>	<i>Fregilupus varius</i>	Réunion, Maskarenen	1850er Jahre
<b>Langkiefer-Maräne</b>	<i>Coregonus alpenae</i>	USA, Huron See, Michigan See und Erie See	1975
<b>Gravenche</b>	<i>Coregonus hiemalis</i>	Schweiz, Genfersee	1950

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Deepwater cisco</b> (engl.) (kein dt. Name) nordamerikanischer Süßwasserfisch	<i>Coregonus johanna</i>	USA, Große Seen	1952
<b>Utah-Groppe</b>	<i>Cottus echinatus</i>	USA, Utahsee	1930er Jahre
<b>Tecopa-Kärpfling</b>	<i>Cyprinodon nevadensis calidae</i>	USA, Kalifornien, Tecopa Hot Springs	1973
<b>Amistad-Kärpfling</b>	<i>Gambusia amistadensis</i>	USA, Texas, Goodenough Spring	1986
(kein dt. Name) nordamerikanischer Süßwasserfisch	<i>Lepidomeda altivelis</i>	USA, Nevada	1938
<b>Neuseeländischer Forellenhechtling</b>	<i>Prototroctus oxyrynchus</i>	Neuseeland	1920er-Jahre
<b>Blauer Glasaugenbarsch</b>	<i>Sander vitreus glaucus</i>	USA, Eriesee, Niagara River, Ontariosee	1983
<b>Galápagos-Riffbarsch</b>	<i>Azurina eupalama</i>	Galápagos-Inseln	1983 (zuletzt gesehen)
(kein dt. Name) Karpfenfisch	<i>Alburnus danubicus</i>	Rumänien (Razim-See, Zaton-See, Sinoe-See, Donau-Delta, Donau)	1943 (zuletzt gesehen)
<b>Goldkröte</b>	<i>Bufo periglenes</i>	Norden Zentral-Costa Ricas	1989
<b>Israelischer Scheibenzünger</b>	<i>Discoglossus nigriventer</i>	Marschen und Sumpfbereiche entlang des Hulesees in Israel	1996
<b>Südlicher Magenbrüterfrosch</b>	<i>Rheobatrachus silus</i>	Ostaustralien	1984
<b>Nördlicher Magenbrüterfrosch</b>	<i>Rheobatrachus vitellinus</i>	Ostaustralien	1985
<b>St.-Helena-Riesenohrwurm</b>	<i>Labidura herculeana</i>	St. Helena, Zentralatlantik	1967
(kein dt. Name) Laufkäferart	<i>Mecodema punctellum</i>	Neuseeland, Stephens Island	1931 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Felsengebirgsschrecke</b>	<i>Melanoplus spretus</i>	USA, Kanada	1902
(kein dt. Name) Riesenaufkäferart	<i>Aplothorax burchelli</i>	St. Helena	1967 (zuletzt gesehen)
(kein dt. Name) Eulenfalter von Laysan	<i>Agrotis laysanensis</i>	Hawaii, Laysan	(1911 zuletzt gesehen)
(kein dt. Name) Uraniafalter	<i>Urania sloanus</i>	Jamaika	1894 oder 1895 (zuletzt gesehen)
(kein dt. Name) Baumschneckenart	<i>Achatinella abbreviata</i>	Oahu	1963 (zuletzt gesehen)
(kein dt. Name) Baumschneckenart	<i>Achatinella buddii</i>	Oahu	1900 (zuletzt gesehen)
(kein dt. Name) Schneckenart	<i>Partula turgida</i>	Gesellschaftsinseln, Raiatea	1996
(kein dt. Name) Schneckenart	<i>Partula arguta</i>	Gesellschaftsinseln, Huahine	1995
<b>Hawaii Chaff Flower</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Achyranthes atollensis</i>	Hawaii, Kure-Atoll	1964 (zuletzt nachgewiesen)

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

(kein dt. Name) Pflanzenart aus der Familie der Annonengewächse	<i>Anonidium usambarense</i>	Tansania, Usambara- Berge	1910 (zuletzt gesammelt)
<b>Maui Greensword</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Argyroxiphium virescens</i>	Hawaii, Maui	1945 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Woolly-stalked Begonia</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Bonatea lamprophylla</i>	Malaysia	2007
<b>Waihe'e Clermontia</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Clermontia multiflora</i>	Hawaii, Maui, Oahu, Waihee	1871 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Hairy-tuft Cyanea</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Cyanea comata</i>	Maui	1880er Jahre
<b>Giffard's Cyanea</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Cyanea giffardii</i>	Hawaii	1917
<b>Linearleaf Cyanea</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Cyanea linearifolia</i>	Hawaii, Kauai	Ende des 19. oder Anfang 20. Jahrhundert
<b>Streambank Cyanea</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Cyanea longissima</i>	Maui	1927 (zuletzt gesehen)
<b>Oakleaf Cyanea</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Cyanea quercifolia</i>	Maui	Ende 19. Jh (1870 zuletzt gesammelt)
<b>Übersehenes Filzkraut</b>	<i>Filago neglecta</i>	Deutschland, Frankreich, Belgien	1930 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Bryan's Haplostachys</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Haplostachys bryanii</i>	Hawaii	1918 (zuletzt nachgewiesen)
<b>Lava Hau Kuahiwi</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Hibiscadelphus crucibracteatus</i>	Hawaii, Lanai	1985
<b>Wailupe Valley treecotton</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Kokia lanceolata</i>	Oahu	Ende 19. Jahrhundert oder Anfang 20. Jahrhundert
<b>Grayleaf Lobelia</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Lobelia remyi</i>	Oahu	1855 (zuletzt gesammelt)
<b>Mace Pagoda</b> (engl.) (kein dt. Name) südafrikanischer Pagodenstrauch	<i>Mimetes stokoei</i>	Westkap Südafrikas	1967
<b>Pyramiden-Spiralpalme</b>	<i>Pandanus pyramidalis</i>	Mauritius	1996
(kein dt. Name) Lebermoosart	<i>Radula visianica</i>	Norditalien	1938 (zuletzt gesammelt)
<b>Phillip Island Glory Pea</b> (engl.) (kein dt. Name)	<i>Streblotrichia speciosa</i>	Phillip-Insel	1830
<b>Bennett's Seaweed</b> (engl.) (kein dt. Name) Rotalgenart	<i>Vanvoorstia bennettiana</i>	Australien	1916
<b>Violette de Cry</b> (franz.) (kein dt. Name) Veilchenart	<i>Viola cryana</i>	Frankreich, Département Yonne	1930
<b>Hairy Wikstroemia</b> (engl.) (kein dt. Name) Seidelbastgewächs	<i>Wikstroemia villosa</i>	Hawaii, Maui	1928 (zuletzt gesehen)

## NABU-HINTERGRUND – Ausgestorbene und gefährdete Arten

<b>Weltweit vom Aussterben bedroht / stark gefährdet</b>			
<b>Elfenbeinspecht</b>	<i>Campephilus principalis</i>	Nordamerika, Karibik	Wahrscheinlich ausgestorben, 1987 zuletzt gesehen
<b>Dünnschnabel-Brachvogel</b>	<i>Numenius tenuirostris</i>	Westsibirien, Mittelmeerraum	Wahrscheinlich ausgestorben, seit 2005 zuletzt gesehen

## Kontakt

NABU-Bundesverband, Konstantin Kreiser, Referent für Internationale Biodiversitätspolitik  
Tel. 0172.4179730, E-Mail: [konstantin.kreiser@NABU.de](mailto:konstantin.kreiser@NABU.de)

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Infos auf [www.nabu.de/themen/naturschutz/vielfalt/cop10/](http://www.nabu.de/themen/naturschutz/vielfalt/cop10/)

**Impressum:** © 2010, Naturschutzbund Deutschland (NABU) e.V.  
Charitéstraße 3, 10117 Berlin, [www.NABU.de](http://www.NABU.de). Text: K. Kreiser, Fotos: NABU/O. Klose, NABU/A. Gaitzsch,  
NABU/F. Derer, 01/2010