

Tóbaksvarnastarf á Íslandi síðustu ár

Þorgrímur Þráinsson
sviðsstjóri tóbaksvarna
Lýðheilsustöð

Tóbaksvarnanefnd 1996-2003

Þorsteinn Njálsson formaður

- **Nefndarmenn:**

- Sveinn Magnússon læknir
- Helgi Guðbergsson læknir
- Þorsteinn Blöndal læknir
- Guðbjörg Pétursdóttir hjúkfr.
- Guðlaug B. Guðjónsd framkvstj
- Þorvarður Örnólfsson framkvstj
- Gunnar Sigurðsson læknir
- Ástrós Sverrisdóttir Hjartavern
- Jón Steinar Jónsson læknir
- Starfsmenn: ÞÞ og Viðar Jensson

- **Áherslur TVN:**

- Forvarnir í fararbroddi
- Virkja grasrótina
- Lesa þjóðfélagið og bregðast hratt við

- **Einkenni TVN**

- Hugrekki til að hrista upp í landanum með sláandi auglýsingum
- Samheldni
- Yfirveguð áræðni
- Ígrunduð dirfska
- Faglegt þor

Þróun laga um tóbaksvarnir

1969: Fyrsta lagaákvæði sem miðar að því að draga úr tóbaksreykingum. Viðvörun á sígarettupökkum um skaðsemi reykinga.

1971: Tóbaksauglýsingar bannaðar í fjölmiðlum og utandyra.

1972: Samstarfsnefnd um reykingavarnir (1972-1977).

1977: Allar tóbaksauglýsingar bannaðar. Samstarfsnefnd um reykingavarnir (1977-1980).

1979: Fyrsti reyklusí dagurinn.

1984: Reglugerð um bann við reykingum í atvinnuflugi. Tóbaksvarnanefnd skipuð til fjögurra ára í senn. Takmarkanir á tóbaksreykingum í afgreiðslu- og þjónusturými, í ýmsum heilbrigðis- og uppeldisstofnunum, vinnustöðum og almenningsfarartækjum. Algjört auglýsingabann ítrekað. Bann við tóbakssölu yngri en 16 ára. Víða takmarkanir á tóbaksreykingum. Regluleg fræðsla um skaðsemi tóbaks. 2% af brúttósölu tóbaks til tóbaksvarna.

1985: Reglur um tóbaksvarnir á vinnustöðum.

1993: Bann við reykingum í Evrópuflugi, reglugerð. Reglugerð um tóbaksreykingar í skipum.

1994: Kvikmyndahúsin reyklusí 1. desember.

1995: Bann við reykingum í ÖLLU atvinnuflugi. Reglugerð um viðvörunarmerkingar á tóbaki.

1996: Bann við tóbakssölu yngri en 18 ára. Upplýsingar um tjöru- og nikótíninnihald á sígarettupökkum. Bann við fínkorna neftóbaki og öllu munntóbaki að skrotóbaki undanskildu. Algjört bann við reykingum í skólum og heilbrigðisstofnunum. 7% brúttósölu tóbaks til tóbaksvarna.

2001: Bann við jákvæðri umfjöllun í fjölmiðlum. Tóbak má ekki vera sýnilegt á sölustöðum. 18 ára og yngri mega ekki selja tóbak. Smásöluleyfi á tóbakssölu. Hert lög varðandi reykingar á veitinga- og kaffihúsum. 0,9% brúttúsölu tóbaks varið til tóbaksvarnastarfs.

2003: Nýjar viðvörunarmerkingar á sígarettupökkum. Upplýsingar um tjöru-, nikótín- og kolsýringsinnihald fest í lög.

Skólafræðslan

- Breytingar áttu sér stað frá 1997-1999. Nú eru allir grunnskólar með sérstök kennslugögn (möppur) fyrir hvern aldurshóp fyrir sig.
- Skólafræðslan er bundin við lög en kannanir sína að eingöngu um **70% grunnskóla- nemenda** fá fræðslu um skaðsem tóbaks.
- Krabbameinsfélag Reykjavíkur sér um fræðsluna en Lýðheilsustöð greiðir.



REYKLAUS BEKKUR

Smokefree Class Competition




Evrópusamkeppni meðal nemenda í 7. og 8. bekk. 16 Evrópuþjóðir taka þátt. Tæplega **7000 nemendur á Íslandi** tóku þátt skólaárið 2003-2004, **367 bekkir frá 140 skólum. 70% allra nemenda á landinu í þessum tveimur árgöngum** taka þátt. Hver bekkur þarf að staðfesta reykleysi sex sinnum á skólaárinu. Um **5-8% bekkja falla úr keppni** hér á landi sökum þess að einhver byrjar að reykja. ÖLL árin hefur Ísland verið með bestu þátttökuna og minnsta „drop-out“. **Reykingar í aldurshópnum 12-16 ára hafa minnkað um 43%** (1998-2002) frá því Reyklauss bekkur hófst á Íslandi og skólafræðslan varð markvissari.




Smoking in Iceland 1994-2002

Age 12-16 years




Reykingar 12-16 ára grunnskólanema í Reykjavík

Kannanir héraðslæknis og Krabbameinsfélagsins



Reykingar 12-16 ára grunnskólanema


Kannanir héraðslækna og Krabbameinsfélagsins



ANDAÐU LÉTTAR

QUIT & WIN – don't start

- Evrópusamkeppni meðal **15-25 ára**. Annars vegar fyrir þá sem hafa aldrei reykt og hins vegar fyrir þá sem reykja en vilja hætta. Átta þjóðir tóku þátt árið 2003.
- Alls **4000** þátttakendur á Íslandi árið 2003.
- Næsta keppni fer af stað á Íslandi í **október 2004**.
- Markmiðið að hvetja fólk til að **lifa heilbrigðu** lífi í reyklusu umhverfi.
- Evrópusambandið endurgreiðir kostnað að hluta.



Það eru aðeins tvær leiðir ...

Farðu á REYKLAUS.IS ÞÚ GETUR UNNIÐ!

Taktu áskoruninni og ...

ANDAÐU LÉTTAR!

KEPPNI SEM ER BÖNNUÐ ELÐRI EN 22 OG YNGRI EN 15!

Tvískipt keppni, annars vegar fyrir reyklusa og hins vegar fyrir þá sem reykja en vilja hætta! Öregið um glæsilega vinninga í báðum flokkum í lok apríl.

Nánari upplýsingar og skráning í keppnina á reyklaus.is — fyrir 20. febrúar 2003.

reyklaus.is

Dæmi um samstarfsaðilar

- Knattspyrnusamband Íslands
- Reyklausar stúkur
- Ráðgjöf í reykbindindi
- Lækningar gegn tóbaki
- Flestar ráðstefnur sem varða tóbak
- Rannsóknir t.d. Sigrúnar Aðalbarnard.
- Ungfrú Island.is
- Fegurðarsamkeppni Íslands
- Ford- og Elite- keppnin
- Samstarf við ÍTR (Reykjavíkurborg) v/tóbaksstölu til ungmenna.
Úr 58% niður í 14% árið 2002
- Samfés – víðtækt
- Skíðalandsmótið: Dalvík, Ólafsfjörður, Austfirðir, Bláfjöll, Hlíðarfjall
- Tóms tjara, Jóhann G. Jóhannsson
- Gallup könnun vegna Fjölskyldu og húsdýragarðsins. 81% hlynt banni
- Fjöldi bola gefinn, með slagorðum
- Krabbameinsfélagið
- Leikrit í skólum – Á kafi
- Dómarar í körfu- og handbolta
- SÍUNG - banabókahöfundar
- Winstonmaðurinn -- heimsókn
- Næsta haust kemur – Insider
- Simon Chapman prófessor
- Auglýsingar í framhaldskólablöðum, borgum ekki reikninga ef sígarettur sjást í blöðunum.
- Samstarf við framhaldsskóla
- Íþrótt- og Ólympíusambandið – bann við notkun tóbaks á íþróttasvæðum
- Tannlæknafélagið -- munntóbak
- Heimsóknir í sveitarfélög

AUGLÝSINGAR

- Sláandi auglýsingar í fjölmiðlum, sbr. áströlsku auglýsingarnar
 - Tapaðar vinnustundir
 - Skotsár á barni
 - Ríða eða reykja
 - Stendur þér á sama
 - Getuleysið í framhaldsskólum
- 15-19 ára karlar, úr 22,5% í 14,7% á árunum 2002-2003**
- * Útgáfa 32 síðna blaðs sem hefur verið dreift með Morgunblaðinu á reyklausa daginn



ÓSÆÐ
38 ára reyklingamaður

... stendur hjarta reyklingamannsins næst

Ef engin fita er í sígarettum hvernig geta þú reykjar onakað þetta ógeðlega fitujökk í slagæðunum! Mjög auðveldlega, miðað við niðurstöður nýjustu rannsókna frá Bandaríkjunum. Og það sem mest kemur á óvart – hjá mjög ungu fólki.

Nokkrum sekúndum eftir að þú kveldir þér í sígarettu, veitirðu þúsundum efa inn í blóðrásina. Sum þeirra skemra aðabellu í slagæðaveggjunum með þeim afleiðingum að þeir verða lítkerndir og safna í sig fituögnun úr blóðinu.

Þessi eyðilegging hefst daginn sem þú byrjar að reykja. Reykingamaður um þrjúgetur verði kominn með þrefali metra af fituflúðingum í ósæf, aðablagæðinni frá hjartanu, en jafnaldri sem ekki reykir.

Því meira sem þú reykir, þeim mun hraðar myndast fituflúðingarnar. Ef þæ losna geta þær myndað blóðtappa sem leitt getur til heilablóðfalls eða hjartaáfalls. En – lítið þæ sem fastast þærgest aðri smátt og smátt og getur það m.a. leitt til kransæðisjúkdóms.

Átta af tíu reyklingamönnum vilja hætta að reykja. Ef þú ert einn þeirra skaltu ekki fresta því lengur. Næst þegar löngunin altekur þig skaltu hugsa um hvernig reyklingarnar fara með líkamnu.


Hver einasta sígaretta veldur þér skaða!

Upplýsingar um námskeið í reykblindni eru á www.reyklaus.is
Ráðgjöf í síma 800 6030

www.reyklaus.is

MARK 000 2002 044

VÆGT HEILABLÓÐFALL
38 ára reykingamaður



Heilablóðfall hjá reykingamanni er sjaldnast tilviljun!

Hér sést eyðilegging af völdum vægrar heilablæðingar.

Ef fórnarlambið er reykingamaður er læstlega hægt að tala um óheppni. Reykingar geta verið sökudólgurinn.

Það er ekki aðeins eldra fólk sem fær heilablóðfall – það á sér einnig stað hjá ungu fólki á þrítugs- og fertugsaldri.

Í hvert skipti sem þú dregur að þér tóbaksreyk, veitirðu þúsundum efna inn í blóðrásina. Sum þeirra orsaka blóðtappa. Önnur þrenja æðarnar og leiða til fituútfellinga í æðaveggjunum.

Þegar æðar í heilanum stíflast verður til blóðtappi – og heilavefurinn á svæðinu deyr á nokkrum sekúndum vegna sýrefnisskurts. Í sumum tilvikum rífnu æðarnar og blæðing verður inn á heilann.

Smáblæðing í meginstöðvum heilans getur orsakað blindu, lömun og jafnvel dauða. Áhrif af meiri blæðingu á öðrum svæðum heilans geta verið mun lömskari. Sumir reykingamenr fá vægt heilablóðfall án þess að vita af því.

Átta af tíu reykingamönnum vilja hætta að reykja og margir þeirra hafa reynt það áður. Ef þú ert einn þeirra skaltu hugsa um heilaskaðann sem þú gætir orlóð fyrir – áður en þú kvetkir þér í.



Hver einasta sígarettu veldur þér skaða!

Upplýsingar um námskeið í reykbíndi eru á www.reyklus.is
Ráðgjöf í síma 800 6030

www.reyklus.is

PHOTO: GETTY IMAGES



Reykingar drepa – smátt og smátt!

Reykingar á heimilum setja
mark sitt á börnin.
Hver er þín ábyrgð?

[reyklus.is](http://www.reyklus.is)

PHOTO: GETTY IMAGES



greind

með krabbamein snemma árs 1998

„Ég byrjaði að reykja sem unglingur, nú er ég 53 ára.
Hættu áður en það verður of seint!“

Dorbjörg Þórarinsdóttir

www.reyklaus.is

TÓBAKSVARNANEFND



John Lennon
† 8. desember 1980



George Harrison
† 29. nóvember 2001

“All you need is Love”

(Lennon lét Harrison)

Lagði var tekið upp 25. júní 1967 í þeirri umfærslu Our World í fyrstu helnu útsendingunni úr myndræfi BBC sem send var um gervihnött og stét um nær allan heim.

Við sem höfum vaxið úr grasi með tónlist og textum Bítanna höfum lengi átt eina ósk, að John Lennon hefði ekki verið myrtur. En óttímæðan dauða hans var ekki hægt að sjá fyrir og þar af leiðandi ekki hægt að koma í veg fyrir hann.

Nú er annar Bítill fallinn frá, langt um aldur fram. Dauða George Harrison er best lýst með orðum hans sjálfs: Sígaretturarnar eru að drepa mig. Það var heilæxli, krabbamein í halsi og lungum, sem að lokum dró hinn 58 ára Bítill til dauða.

Reykingar eru dauðans alvara, sem mun fyrr eða síðar bitna á heilsu reyklinganna eða verða þeim að aldurtíla. Að reykja ekki er að velja lífið og sýna sjálfum sér og sínum nánustu þann kærleika sem Bítillarnir sungu um í lagiinu sem nefnt er hér að ofan. – Það er allt sem þú þarfnast.

reyklaus.is



Ríða eða reykja?

Æðaprengingar af völdum reykinga
geta skapað erfiðleika við að ná honum upp.

Reykingar eru ógedslegar

reyklaus.is

ADW 01 1 2008 014 33



ER EITTHVAÐ ÓHREINT Á SVEIMI Í ÞINU FYRIRTÆKI?

Ágæti atvinnurekandi!

Getur þú sett þig við að starfsmaður þinn eyði
25 dögum á ári í vinnunni, í reykingapásur?
Gerirðu ráð fyrir slíku vinnutapi í rekstrinum?

Það er ekki óalgengt að sá sem reykir eyði
í það um 60 mínútum á hverjum átta stunda
vinnudegi.

Reykmetað anddyri er lýti á hverju fyrirtæki.
Stuðlum að betra andrúmslofti á vinnustaðnum.
Hættum að reykja, bættum starfsandann og
gerum hreint fyrir okkar dyrum.

Atvinnurekandi!
Fjárfestió í reyklausum starfsmanni!



TÓBAKSVERNANEFND



STÆRÐIN SKIPTIR EKKI MÁLI ...

... einkum ef þú nærð honum ekki upp í faðmi eggjandi konu.
Reykingar valda getuleysi og það er næg ástæða til að hætta,
ekki síður en hættan á krabbameini.


reyklaus.is



FINNUR ÞÚ FYRIR TITRINGNUM ...

... þegar kemur að stundinni, af ótta við að þér standi ekki?
Láttu ekki reykingarnar valda því að þú þurfir að láta
í minni pokann fyrir staðgengli. Niðurlægingin er næg ástæða
til að hætta, ekki síður en hættan á krabbameini.

reyklaus.is



Láttu ekki getuleysið
ríða þér að fullu

Það er fátt meira niðurlægjandi fyrir karlmann
en að eiga í vandræðum með holdris. Reykingar valda
getuleysi, sem leiðir til ófyrirsjáanlegra vandræða.

Hættu strax, líf þitt er í hættu - og sambandið.

reyklaus.is




Stendur þér...

... á sama þótt:

- reykingar geti valdið getuleysi hjá karlmonnum á besta aldri?
- 15% af krabbameinstíffellum í börnum megi rekja til syktra sæðisfrumna föður af völdum reykinga?
- 25% þrænging slagæðar í getnaðarlími komi í veg fyrir stíningu?
- hver reykt sigarett styttri ævina um 10 mínútur?
- í sigarettureyk séu 40 krabbameinsvaldandi efni?
- árlega missi fleiri en 10 Íslendingar útlími vegna reykinga?

reyklaus.is

Láttu þér annt um limaburdinn!

 Gulrætur eru góðar við getuleysi!
Ein dugar ef hún er bundin nógu fast!!!



Á TOPPNUM ÁN TÓBAKS

www.reyklaus.is




ISLANDSBANKI FBA



SAMSKIP



Ólíufélagið hf
www.esso.is



ÞETTA MUNDIR ÞÚ EKKI SÆTTA ÞIG VIÐ

Við höfnum menguðu baðvatni – eigum við að sætta okkur við óhreint andrúmsloft?
Tóbaksreykur veldur vanlíðan og eykur hættu á lungnakrabbameini,
astma, hjartasjúkdómum, eymabólgu og fleiri sjúkdómum.


REYKLAUST – NÆGIR NOKKUÐ MINNA?



EINN BESTI HANDBOLTAMADUR HEIMS


TOPPURINN

án tobaks




Ólafur Stefánsson
MAGDEBURG

„Reyki ekki og er algjörlega á móti munntóbaki.“



TOPPMADUR

án tobaks




Eiður Smári Guðjónsen
CHELSEA

Einn besti leikmaður Evrópu

„Ég er reyktlaus og hafi aldrei átt neikunni á tobaki.“

EIÐUR SMÁRI



REYKLAUS Á TOPPNUM
VIGNIR & BIRGITTA
 Í RAFAFAR
 reyklus.is

"Fáðu þér sígarettu...
 og krabbamein... fáviti!"

xxx Rottweiler hundar

Við í xxx Rottweiler hundum reykjum ekki.
 Við öndum að okkur hreinu lofti og geislum
 af fegurð fyrir vikið.

reyklus.is

Eitunefni í Sigarettuneyk

Í tóbaksreyk eru meira en 4000 efnasambönd, þar af yfir 40 sem geta valdið krabbameini.
Vissir þú að sigarettin inniheldur m.a.:



BLÁSYRA
Bánvænt eitru.
Var notað í fanga-
búðum nasista.



KVEIKJARABENSIN

BRENNISTEINSVETNI
Mjög eitruð við
innöndun.



ROTTUEITUR

PÓLÓNÍUM 210
Mjög geislaeðrikt
og getur valdið
krabbameini.



AMMONÍAK
Mest notað til að
hreinsa klósett.



KOLMÓNÓXÍÐ
Eitruð við innöndun.
Hættu á alvarlegu
heilsubróti við inn-
öndun við langvarandi
notkun. Getur skaðað
barn í móðurkviði.



SKORDÝRAEITUR

NIKÓTÍN
Eitruð við innöndun.
Einn dropi drepur mús.



ASETÓN
Til að hreinsa
naglaklakk.



ELDFLAUGAELDSNEYTI



Hægt er að nálgast áhugavert efni um tóbak og tóbaksvarnir á heimasíðu
Tóbaksvarnarnefndar, www.reyklaus.is – en þar er sömuleiðis að finna stóðir
mangra áhugavæðra aðila sem láta sig tóbaksmál varða.

www.reyklaus.is

Óbeinar reykingar



- **LÖG UM TÓBAKSVERNIR**

- I. kafli. Markmið, gildissvið og stjórn. 1. gr.

- Markmið laga þessara er að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af völdum tóbaks með því að minnka tóbaksneyslu og vernda fólk fyrir áhrifum tóbaksreysks.
- **Virða skal rétt hvers manns til að þurfa ekki að anda að sér lofti sem er mengað tóbaks reyk af völdum annarra.**
- Þeir sem bera ábyrgð á barni skulu stuðla að því að það njóti réttar skv. 2. mgr., einnig þar sem reykingar eru ekki bannaðar skv. III. kafla þessara laga.

- **Bráðalungnabólgan** varð um 1000 saklausum einstaklingum að bana.
- **Fuglaflensan** lagði rúmlega tug saklausra að velli.

Yfirvöld í heiminum lögðu líklega tugi milljarða í að stoppa faraldurinn.

400.000 manns deyja árlega af völdum óbeinna reykinga.

Á milli 30-40 manns á Íslandi.

Eðlilegur fórnarkostnaður?

Reykingar á opinberum stöðum!

- **75% fólks** er andvíggt reykingum á veitinga- og kaffihúsum.
- **86% fólks** færir jafn oft eða oftar á veitinga- og kaffihús ef þau væru reyklus.
- Könnun TVN sumarið 2002 sýndi að 39 af 40 veitingastöðum í Reykjavík, sem leyfðu reykingar, fóru ekki að lögum. **Aðeins 8% gesta reyktu á kostnað 92% reyklusra.**
- Engin rök fyrir því að leyfa reykingar á veitinga- og kaffihúsum sem og skemmtistöðum frekar en á öðrum opinberum stöðum.
- **STUÐNINGUR VIÐ BANNI:**
 - Almennigur
 - Læknafélagið
 - Læknar gegn tóbaki
 - Hjúkrunarfræðingar gegn tóbaki
 - Vinnueftirlitið
 - Tannlæknafélagið
- **EKKI SVARAÐ:**
 - ASÍ
 - Efling
 - Umhverfisstofa
 - Samtök ferðaþjónustunnar

Hvað virkar í forvörnum??

- Skólafræðsla?
- Reyklaus bekkur?
- Sláandi auglýsingar?
- Jákvæð skilaboð?
- Fyrirmyndir?
- Boð og bönn?
- Erfitt aðgengi að tóbaki?
- Verðhækkun?
- Foreldrar sem fyrirmynd?



FRAMTÍÐARSÝN

2004 * Reykingar bannaðar á ÖLLUM opinberum stöðum.

* Notkun tóbaks bönnuð á íþróttasvæðum, utanhúss.

2005 * Afnema vísitölutengingu tóbaks.

* Sígarettupakkinn kostar 699 kr.

* Nikótínvörur niðurgreiddar.

* Markviss fræðsla um skaðsemi tóbaks skyldugrein í læknisfræði, hjúkrunarfræði og tannlæknadeild.

* Markvisst forvarnarstarf í framhalds- og sérskólum. Þegar bundið í lög.

2006 * Reykingar bannaðar við akstur.

* Reykingar bannaðar í bílum ef börn eru farþegar.

* Innihaldslýsingar tóbaks á pökkum.

• **2007** * Sölustöðum tóbaks fækkað.

56% fólks hlyntt fækkun sölustaða (Hagvangur 1999). 20% andvíggt fækkun. 20% hvorki né.

* Tóbakssölu hætt í fríhöfninni.

2008 * Tóbak flokkað sem eitrefni en ekki neysluvara og það meðhöndlað sem eiturvara.

* Yfirlýsing ríkisstjórnar um að innflutningur á tóbaki verður lagður af árið 2020.

2010 * Íslandi leiðandi á heimsvísu í því að framleiðsla á tóbaki verði bönnuð. (Eins og Landlæknir Bandaríkjanna hefur lagt til)

Staðeynd: Á 7 sekúndna deyr einhver af völdum tóbaksnotkunar.

Bestu forvarnirnar?

- Unglingur með sterka sjálfsmynd, skýr markmið og heilbrigða hugsun er **BESTA** forvörnin.
- Það læra börnin sem fyrir þeim er haft og börnin taka meira á mark á því sem við fullorðna fólkið gerum en það sem við segjum.
- **Ábyrgðin er okkar allra.**

