

# 412 Grajilla



Grajilla. Adulto (28-V).

## GRAJILLA (*Corvus monedula*)

### IDENTIFICACIÓN

30-31 cm. Plumaje de color negro, con parte superior de la cabeza y cuello grises; pico y patas negras.

### ESPECIES SIMILARES

Su tamaño pequeño y mancha gris de la cabeza y cuello diferencian esta especie del resto de los córvidos de color negro.

### SEXO

Sexos similares en cuanto al plumaje, aunque la longitud del ala puede ayudar a sexar a los individuos extremos: **macho** con ala mayor de 240 mm.; **hembra** con ala menor de 230 mm.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


**Juveniles** con plumaje nuevo; punta de la pluma externa de la cola redondeada; iris azulado primero y pardo más tarde.

**1º año otoño/2º año primavera** con contraste entre el brillo de las pequeñas coberteras del ala cambiadas y el resto del ala; cola desgastada.

**Adultos** con todas las plumas de la misma generación; punta de la pluma externa de la cola truncada; iris blanco o gris plateado.

### MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada desde mitad de septiembre y hasta octubre. La muda **postjuvenil** es parcial incluyendo las plumas corporales y pequeñas coberteras; algunos ejemplares mudan algunas grandes coberteras internas y raramente terciarias y plumas de la cola; los primeros individuos la terminan desde finales de agosto.



Grajilla. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

### FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

### ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria. Repartida por toda la Comunidad, faltando sólo en gran parte del Pirineo y de presencia dispersa en la Cordillera Ibérica.




Grajilla. 2º año (11-III).



Grajilla. Juvenil (17-VI).

# 412 Grajilla



Grajilla. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (27-IV); centro 2º año (11-III); abajo juvenil (18-VI)



Grajilla. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (28-V); arriba derecha 2º año (11-III); izquierda juvenil (18-VI)



Grajilla. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (12-VI); arriba derecha 2º año (11-III); izquierda juvenil (18-VI)



Grajilla. Desgaste de la cola y diseño de la pluma más externa: arriba izquierda adulto (28-V); arriba derecha 2º año (11-III); izquierda juvenil (18-VI).



# 412 Grajilla



Grajilla. Adulto: diseño del álula (27-IV).



Grajilla. 2º año: diseño del álula (11-III).



Grajilla. Juvenil: diseño del álula (18-VI).



Grajilla. Adulto: diseño del ala (27-IV).



Grajilla. 2º año: diseño del ala (11-III).



Grajilla. Juvenil: diseño del ala (18-VI).