

VSG 6715-401 „Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen“

Allgemeine Informationen:

Erläuterungen siehe Legende

Gebietsnummer:	6715-401	Gebietstyp:	J
Landesinterne Nr.:		Biogeographische Region:	K
Bundesland:	Rheinland-Pfalz		
Name:	Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen		
Geographische Länge:	8° 14' 57"	Geographische Breite:	49° 12' 41"
Fläche:	5.324 ha		
Höhe:	k. A.	mittlere Höhe:	k. A.
Fläche enthalten in:			
Meldung an EU:		anerkannt durch EU seit:	
Vogelschutzgebiet seit:		FFH-Schutzgebiet seit:	
Niederschlag:	k. A.		
Temperatur:	k. A.	mittlere Jahresschwankung:	k. A.
Bearbeiter:	Schulte, Simon, Störger		
erfasst am:	Oktober 2003	letzte Aktualisierung:	2012
meldende Institution:	Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz		

TK 25 (Messtischblätter):

MTB	6714	Edenkoben
MTB	6715	Zeiskam
MTB	6716	Germersheim
MTB	6814	Landau in der Pfalz
MTB	6815	Herxheim bei Landau
MTB	6816	Graben-Neudorf

Landkreise und kreisfreie Städte:

07.313	Landau in der Pfalz
07.334	Germersheim
07.337	Südliche Weinstrasse

Naturräumliche Haupteinheiten:

D53	Oberrhinesisches Tiefland
-----	---------------------------

Naturräume:

221	Vorderpfälzer Tiefland	96,0 %
222	Nördliche Oberrheinniederung	4,0 %

VSG 6715-401 „Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen“

Bewertung, Schutz:

Kurzcharakteristik:	Ausgedehnter Schwemmfächer der Queichniederung mit feuchten Alteichenbeständen, trockenen Kiefernwäldern auf Sandböden, Magergrünland mit Sandrasen, ausgedehnten Feuchtwiesen im westlichen und mittleren Gebietsteil.
Schutzwürdigkeit:	Artenreiche Vogelbestände mit landesweit höchsten Dichten charakteristischer Waldvögel, insbesondere Spechte. Im Grünland große Brutpopulation des Wachtelkönigs. Nistplätze von zahlreichen Arten des Anhangs I.

Biotopkomplexe (Habitatklassen):

D	Binnengewässer	< 1 %
F1	Ackerkomplex	9 %
H	Grünlandkomplexe mittlerer Standorte	20 %
J2	Ried- und Röhrichtkomplex	< 1 %
L	Laubwaldkomplexe (bis 30 % Nadelbaumanteil)	66 %
O	anthropogen stark überformte Biotopkomplexe	4 %
V	Gebüsch-/Vorwaldkomplexe	< 1 %

Schutzstatus und Beziehung zu anderen Schutzgebieten und CORINE:

Erläuterungen siehe Legende

Nummer	Typ	Status	Art	Name	Fläche in ha	Fläche in %
6715-302	FFH	b	*	Bellheimer Wald mit Queichtal	4.679	84
6816-301	FFH	b	*	Hördter Rheinaue	2.382	5
3.065	LSG	b	+	Silbersee	9	< 0,5
3.014	LSG	b	*	Pfälzische Rheinauen	20.567	7
3.191	NSG	b	+	Eichtal-Brand	284	5
3.008	NSG	b	/	Hördter Rheinaue	851	0

Einflüsse und Nutzungen:

Code	Einflüsse und Nutzungen	Fläche	Intensität	Art	Typ
110	Pestizideinsatz	30 %	hoch (A)	innerhalb	negativ
120	Düngung	30 %	hoch (A)	innerhalb	negativ
160	Forstwirtschaftliche Nutzung	60 %	hoch (A)	innerhalb	negativ
220	Angelsport, Angeln	10 %	mittel (B)	innerhalb	negativ
410	Industrie- und Gewerbegebiete	20 %	mittel (B)	innerhalb	negativ
690	Sonstige Freizeit- und Tourismusaktivitäten	35 %	mittel (B)	innerhalb	negativ
840	Überflutung, Überstauen	30 %	hoch (A)	innerhalb	positiv

Arten nach Anhängen FFH- / Vogelschutzrichtlinie:

Erläuterungen siehe Legende

Taxon	Name	Status	Pop.-Größe	rel. Grö. N	rel. Grö. L	rel. Grö. D	Erh.-Zust.	Biog. Bed.	Ges. W. N	Ges. W. L	Ges. W. D	Grund	Jahr
AVE	Alcedo atthis [Eisvogel]	n	p	4	2		B	h	B	B		z	2003
AVE	Anthus pratensis [Wiesenpieper]	n	v									z	2005
AVE	Ardea cinerea	n	< 20									g	2003

VSG 6715-401 „Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen“

	[Graureiher]												
AVE	Caprimulgus europaeus [Ziegenmelker]	n	< 20	4	4		B	h	A	A		z	2005
AVE	Ciconia cicoria [Weißstorch]	n	5	4	3								2008
AVE	Circus aeruginosus [Rohrweihe]	n	< 6	3	3		B	h	A	B			2005
AVE	Circus cyaneus [Kornweihe]	m	< 5	D								z	2003
AVE	Circus pygargus [Wiesenweihe]	m	< 2	D								z	2003
AVE	Crex crex [Wachtelkönig]	n	p				B	w				z	2005
AVE	Dryocopus martius [Schwarzspecht]	n	p	2	1		B	h	B	B		z	2003
AVE	Falco subbuteo [Baumfalke]	n	< 3	3	2		B	h	B	B		g	2003
AVE	Gallinago gallinago [Bekassine]	e	< 15									z	2005
AVE	Hippolais icterina [Gelbspötter]	n	~ 10	2	2		B	h	B	B		g	2003
AVE	Jynx torquilla [Wendehals]	n	~ 15	3	2		C	h	B	B		z	2003
AVE	Lanius collurio [Neuntöter]	n	~ 120	3	1		B	h	C	C		z	2005
AVE	Lullula arborea [Heidelerche]	e					C					z	2005
AVE	Luscinia svecica [Blaukehlchen]	n	v									z	2005
AVE	Miliaria calandra [Grauammer]	n	~ 10	2	1		C	h	B	C		g	2003
AVE	Milvus milvus [Rotmilan]	e											2005
AVE	Motacilla flava [Schafstelze]	n	< 15	3	1		B	h	B	C		g	2003
AVE	Pernis apivorus [Wespenbussard]	n	1	3	2		B	h	C	C		z	2005
AVE	Picoides medius (= Dendrocopos medius) [Mittelspecht]	n	< 150	4	3		B	h	A	A		z	2005
AVE	Picus canus [Grauspecht]	n	1-5	3	2		A	h	B	B		z	2005
AVE	Rallus aquaticus [Wasserralle]	e	v	2	1		C	h	B	C		z	2005
AVE	Saxicola rubetra Braunkehlchen]	e	v	3	1		C	h	B	C		z	2005
AVE	Saxicola torquata [Schwarzkehlchen]	n	~ 30	3	2		B	h	B	B		g	2005
AVE	Upupa epops [Wiedehopf]	e		3	3		C	n	B	B		z	2005
AVE	Vanellus vanellus [Kiebitz]	n	< 20	D			C	h	B	C		z	2003

VSG 6715-401 „Offenbacher Wald, Bellheimer Wald und Queichwiesen“

Literatur:

Autor	Jahr	Titel	Zeitschrift	Nr.	Seiten
Fangrath, M., Hilsendegen, P.	1999	Brutnachweis des Wachtelkönigs (Crex crex) in der Queichniederung bei Ottersheim	Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz	9 (1)	347-348
Höllgärtner, M.	1999-2001	Artenschutzprojekt Wiedehopf, Pfalz. Gutachten im Auftrag der SGD Süd			
NABU-Landesverband Rheinland-Pfalz- (Hrsg.)	2001	Ornithologischer Jahresbericht 2000	Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz	Heft 11	11-112
Niehuis, M., Hoffmann, D.	1999	Ungewöhnlich starkes Auftreten des Wachtelkönigs (Crex crex) in der Pfalz	Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz	9 (1)	351-354