



GAMME GEM®

Toutes les options et accessoires présentés sur ces véhicules ne sont pas disponibles dans tous les pays.

GEM® : Véhicules Electrique Premium

e2



Grace à son gabarit ultra compact et son rayon de braquage très court, le e2 peut évoluer aussi facilement à l'intérieur des bâtiments qu'en environnement urbain dense.

e4



Compact et agile, le e4 est un véhicule polyvalent pouvant transporter 4 personnes - Son espace aux jambes supérieur à 1m vous procure un maximum de confort lors de vos trajets.

e6®



Le spacieux e6 peut transporter jusqu'à six personnes avec une suspension adaptée spécifiquement pour un trajet tout en douceur.

COULEUR STANDARD  BLANC

PARCE QUE VOTRE DEPLACEMENT EST IMPORTANT

GEM® VEHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS

Les véhicules GEM vous permettent de vous déplacer en toute sécurité et en étant protégé des intempéries. Homologués routes (e2 & e4) les GEM peuvent évoluer autant sur sites fermés (université, sites industriels, parc de loisirs, complexe hôtelier) qu'en centre urbain.

L'accès aux places avant et arrière est très aisé grâce à un espace intérieur spacieux. L'orientation de tous les sièges vers l'avant améliore la sécurité des passagers et son fonctionnement silencieux facilite les échanges.

PARFAIT POUR :



TRANSPORT DE PERSONNELS



NAVETTES CLIENTS



PATROUILLE DE SÉCURITÉ ET PETITE INTERVENTION



CONCU POUR VOTRE CONFORT

- Le nouveau cadre redessiné offre un intérieur plus spacieux avec un même gabarit compact
- Les sièges ajustables s'adaptent à tous les passagers, même pour des personnes de grande taille
- Les suspensions de nouvelle génération vous garantissent stabilité et confort lors de vos déplacements
- La direction assistée en option rend la manœuvre plus facile



CONSTRUIT POUR LA SÉCURITÉ

- Homologué route (à l'exception du e6)
- Inclus ceinture de sécurité 3 points, pneumatique route, pare-brise en verre, feu stop et clignotants à LED.
- Intégration de portes rigides offrant plus de sécurité pour les passagers et une protection contre le mauvais temps
- Cabine répondant à la norme SAE (en cas de retournement)

DURABLE ET ÉCOLOGIQUE

- Véhicule robuste, silencieux et zéro émission
- Un très faible coût d'exploitation
- Une batterie convenant à tout type d'usages.
- Chargement sur prise standard 220 V.



PERSONNALISER VOTRE GEM

TROUVEZ TOUTES LES OPTIONS ET ACCESSOIRES SUR GOUPIL-INDUSTRIE.COM

Adaptez le véhicule à votre métier et à vos applications. GEM® offre une large gamme d'accessoires et d'options.



PLATEAU ARRIÈRE AVEC REHAUSSES
PORTES COMPLÈTES AVEC VITRES COULISSANTES
PARE-CHOC CHROMÉ



PARE-CHOC RENFORCÉ
QUART DE PORTE

PORTES

Les portes sont toutes amovibles. Elles vous procurent une sécurité accrue et une protection contre le mauvais temps.



QUART DE PORTE RIGIDE



PORTE ENTIÈRE RIGIDE

PARE-CHOC

Des pare-chocs avant et arrière robustes et chromés en option ajoutent protection et style.



RENFORCÉ



CHROMÉ

CONFORT ET AGREMENT DE CONDUITE

Améliorer votre expérience de conduite avec des options telles que la direction assistée, le chauffage ou l'autoradio.



GEM® e6® avec l'option caisson arrière

ÉQUIPEMENTS ARRIÈRE



PLATEAU



REHAUSSES GRILLAGÉES



REHAUSSES PLEINES



COFFRE DE RANGEMENT



CARACTÉRISTIQUES



ROULER DIFFÉREMMENT

La nouvelle gamme de véhicules électriques premium GEM® vous offre une alternative pertinente aux golfettes et petits camions thermiques.

- ✓ Spacieux, confortable et homologué route - Conçu pour une utilisation sur route
- ✓ Un faible coût d'exploitation - 2€ pour 100 km - 15% du coût d'un petit camion thermique
- ✓ Personnalisable pour mieux s'adapter à vos usages, améliorer votre productivité et votre agrément de conduite



	e2	e4	e6®
Poids total en charge	819 kg	1,046 kg	1,361 kg
Charge utile	320 kg	455 kg	591 kg
Dimensions hors tout (LxLxH)	262 x 141 x 186 cm	343 x 141 x 186 cm	424 x 141 x 186 cm
Empattement	175 cm	257 cm	339 cm
Rayon de braquage	381 cm	526 cm	671 cm
Dimensions plateau (LxL)	83 x 108 cm, avec option S-Bed	83 x 108 cm, avec option S-Bed	83 x 108 cm, avec option S-Bed
Batteries	4 x 12V électrolyte	4 x 12V électrolyte	8 x 6V électrolyte
Roues	155/80 R13	155/80 R13	155/80 R13
Vitesse maximale	40 km/h	40 km/h	40 km/h
Puissance moteur	5.0 kW	5.0 kW	6.5 kW
Homologué route	Oui	Oui	Non
Caractéristiques standards	Sièges baquets - 109 cm place pour les jambes - ceinture de sécurité 3 points - siège conducteur ajustable - homologué route - feux de route et de croisement halogènes - feux stop et clignotants à LED - poignées de maintien - éclairage plafonnier - verre de sécurité - essuie-glace - pare-brise dégivrant - freins à disque avant - frein électrique avec récupérateur d'énergie - suspension avant à roues indépendantes type Mac Pherson 14 cm - suspension arrière à double bras IRS 15 cm - variateur de vitesse 48V - chargeur embarqué 1 kW - batteries plomb ouvertes à remplissage centralisé - sièges et plancher anti-dérapant résistants aux intempéries		

Existe aussi : GEM® eM 1400



	eM® 1400
Poids total en charge	1,338 kg
Charge utile	635 kg
Dimensions hors tout (LxLxH)	292 x 144 x 131 cm
Empattement	201 cm
Rayon de braquage	424 cm
Dimensions plateau (LxL)	107 x 130 cm
Batteries	8 x 6V électrolyte
Roues	23 x 8.5-12; Duro
Vitesse maximale	30 km/h
Puissance moteur	5.2 kW
Homologué route	Non
Caractéristiques standards	Plateau acier - capacité de traction 560 kg - système de montage et de démontage des équipements Lock & Ride® et Lock & Work™ - suspension avant à roues indépendantes type Mac Pherson - suspension arrière à double bras IRS 15 cm - 4 freins à disques - remplissage centralisé des batteries

Garantie 2 ans
 Pièces & Main d'œuvre

GEM - GOUPIL INDUSTRIE
Rte de Villeneuve 47320 BOURRAN
Tél. : +33 5 53 79 39 39 | Fax. +33 5 53 30 40 40
Email : contact@goupil-industrie.com

www.goupil-industrie.com