

令和元年 6 月

J-STAGE CC ライセンス設定手順書

科学技術振興機構(JST)
情報基盤事業部

■ 目次

1. 資料単位で CC ライセンスを設定する手順.....	2
1-1. 新規登載する記事の場合	2
1-2. 公開済み記事の場合	6
2. 記事単位で CC ライセンスを設定する手順.....	10
2-1. 新規登載する記事の場合	10
2-2. 公開済み記事の場合	15
3. 資料トップにオープンアクセスのアイコンを表示する手順	18

1. 資料単位で CC ライセンスを設定する手順

1-1. 新規登載する記事の場合

資料に対してライセンスデフォルト値を設定します。

ライセンスデフォルト値とは、記事を新規登載する際にデフォルト値としてセットされるライセンスの設定です。公開済み記事のライセンス情報を一括更新するものではありません。

手順 1 : 画面遷移

ライセンスデフォルト値を設定する著作権表示/ライセンス設定画面に移動します。

編集登載システムにログインし、サービス管理の「著作権表示/ライセンス設定」に遷移します。

画面の遷移順は以下になります。

【画面遷移順】

- ・編集登載システムにログイン
- ↓
- ・“サービス管理”をクリック
- ↓
- ・“資料一覧”をクリック
- ↓
- ・編集アイコン(鉛筆マーク)をクリック
- ↓
- ・画面左部分のメニュー内より、“著作権表示/ライセンス設定”をクリック

【著作権表示/ライセンス設定画面】

トップ サイト編集 資料情報管理 レポート

トップ > 資料一覧(資料情報管理) > 著作権表示/ライセンス設定

学協会名設定
 奥付設定
 資料カバー画像設定
 資料アクセスポリシー設定
 発行機関連絡先情報
 外部サイト連携設定
 DOI組み立てルール確認
 COUNTERサービス設定
 公開画面設定情報
 日付表示設定
著作権表示/ライセンス設定
 ダークアーカイブ設定

著作権表示設定

著作権情報(必須)

英語	<input type="text"/>
日本語	<input type="text"/>

記事の著作権表示を一括更新する

各記事に、上記の文字列に発行年を加えた情報を当該記事の著作権情報として付与します。文字列を変更すると、以降にアップロードされた記事についての著作権情報にその内容が反映されます。(記事アップロード時に個別に著作権情報を指定した場合には、その指定が優先されます)。なお、空白とすることはできません。
 (入力例)公益財団法人 ABC学会

【著作権情報を一括更新する】を選択すると、**過去分も含め**、変更前の著作権情報文字列を変更後の文字列で置き換えます(個別指定分など、変更前の著作権情報文字列とすでに異なっているものについては、変更されません)。

著作権情報の表示と形式

表示	形式
<input checked="" type="radio"/> 表示する	<input checked="" type="radio"/> 定型文と著作権情報を表示 ◎の後に、発行年と著作権情報を表示します。 (表示例)◎ 2015 公益財団法人 ABC学会 設定すると、 過去分を含む全ての記事について 、選択された定型文表示形式が適用されます。
<input type="radio"/> 著作権情報のみを表示	発行年と著作権情報を表示します。 (表示例)2015 公益財団法人 ABC学会 設定すると、 過去分を含む全ての記事について 、選択された表示形式が適用されます。
<input type="radio"/> 表示しない	著作権情報を表示しない。

※上記のいずれの表示を選択しても、各記事への著作権情報(メタデータ)の付与は行われます。

ライセンス設定

ライセンス デフォルト値

ライセンスリファレンス (ライセンス設定時は必須) 英語表示

ライセンス登録内容

ライセンス記述 (ライセンス設定時は必須)	<input type="text"/>
オープンアクセス規定	<input type="text"/>
ライセンスURL (ライセンス設定時は必須)	<input type="text"/>

ライセンス設定は、以降にアップロードされた記事のライセンス情報にデフォルト値としてその内容が反映されます。(記事アップロード時に個別にライセンス情報を指定した場合には、その指定が優先されます。)

【注意】本画面のライセンス設定は、**公開済み記事のライセンス情報を一括更新するものではありません。**
 公開済み記事のライセンス情報を一括更新したい場合は、記事管理画面にあります「ライセンス一括設定」機能をご利用ください。

Copyright © 1999- 国立研究開発法人 科学技術振興機構 [JST]

上記枠線内がライセンスデフォルト値の設定箇所です。

手順2 : ライセンスデフォルト値の設定

ライセンス設定	
ライセンス デフォルト値	
ライセンスリファレンス ? (ライセンス設定時は必須)	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">未選択</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">未選択</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">表示 - 継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0)</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">表示 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-ND 4.0)</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0)</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0)</div><div style="border-bottom: 1px solid gray; padding: 2px;">表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)</div><div style="padding: 2px;">その他 (Other)</div></div> <input type="checkbox"/> 英語表示
ライセンス記述 ? (ライセンス設定時は必須)	
オープンアクセス規定 ?	
ライセンスURL ? (ライセンス設定時は必須)	

ライセンス設定は、以降にアップロードされた記事のライセンス情報にデフォルト値としてその内容が反映されます。(記事アップロード時に個別にライセンス情報を指定した場合には、その指定が優先されます。)

【注意】本画面のライセンス設定は、**公開済み記事のライセンス情報を一括更新するものではありません。**
公開済み記事のライセンス情報を一括更新したい場合は、記事管理画面にあります「ライセンス一括設定」機能をご利用ください。

- a) CC ライセンスを「ライセンスリファレンス」のプルダウンから選択してください。
英文誌等、CC ライセンスの情報を英語表示させたい場合は「英語表示」のチェックボックスにチェックを入れてください。
- b) 「ライセンス記述」と「ライセンス URL」は選択したライセンスリファレンスの値から自動的にセットされます。「オープンアクセス規定」はフリー入力の項目です。

・CC BY 4.0 (英語表示) 設定時の例

ライセンス設定	
ライセンス デフォルト値	
ライセンスリファレンス ? (ライセンス設定時は必須)	表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) <input checked="" type="checkbox"/> 英語表示 
ライセンス登録内容	
ライセンス記述 ? (ライセンス設定時は必須)	This article is licensed under a Creative Commons [Attribution 4.0 International] license.
オープンアクセス規定 ?	
ライセンスURL ? (ライセンス設定時は必須)	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

手順3 : 記事を登録する

●XML 登録

a) XML ファイルの形式を JATS1.1 にする

アップロードする XML ファイルの形式を JATS1.1 にします。

XML ファイルの形式を従来の JATS0.4 形式から JATS1.1 形式に変更するには、ヘッダー部分の情報(DOCTYPE 宣言の DTD 指定箇所と article タグの属性値)を以下の内容に修正します。

【JATS1.1 形式のヘッダー情報】

```
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1  
20151215//EN" "https://www.jstage.jst.go.jp/dtds/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">  
  <article xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  
          xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"  
          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"  
          xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" dtd-version="1.1" >
```

※論文種別(article-type)と言語(xml:lang)は記事により異なるため省略しています。

b) XML ファイルをアップロードする

JATS1.1 形式の XML ファイルを使用して一括アップロードを行うことで、記事には①で設定したライセンスデフォルト値の CC ライセンスが自動でセットされます。

以降はそのまま記事登録作業を行ってください。

●Web 登録

a) 記事を登録する

記事作成・編集画面には、①で設定したライセンスデフォルト値の CC ライセンスが自動でセットされた状態になりますので、そのまま記事登録作業を行ってください。

1-2. 公開済み記事の場合

ライセンス一括設定機能を使用します。

ライセンス一括設定機能とは、公開済みの記事に対して巻号単位に一括でライセンス設定を行うことができる機能です。この機能では訂正履歴はつきません。

手順1：画面遷移

ライセンス一括設定機能の画面へ遷移します。

画面の遷移順は以下になります。

●XML 登載

【画面遷移順】

- ・編集登載システムにログイン
- ↓
- ・“編集登載”をクリック
- ↓
- ・“記事作成・管理”をクリック
- ↓
- ・移動アイコン(矢印マーク)をクリック
- ↓
- ・画面中央付近にある、“ライセンス一括設定”ボタンをクリック

●Web 登載

【画面遷移順】

- ・編集登載システムにログイン
- ↓
- ・“記事の登載、各種設定”をクリック
- ↓
- ・画面中央付近にある、“ライセンス一括設定”ボタンをクリック

【ライセンス一括設定画面】

トップ	巻号作成・管理	記事作成・管理	記事一括アップロード	記事リンク設定
トップ > 資料一覧 > 記事管理 > ライセンス一括設定				
<p>この画面では選択した巻号内の公開済みの記事にライセンスを設定する事ができます。 一度に処理する件数が多い場合は、処理時間が数分程度かかる場合があります。</p>				
ライセンス				
ライセンスリファレンス (ライセンス設定時は必須) ?	<input type="text" value="未選択"/> <input type="checkbox"/> 英語表示			
ライセンス登録内容				
ライセンス記述 (ライセンス設定時は必須) ?	<input type="text"/>			
オープンアクセス規定 ?	<input type="text"/>			
ライセンスURL (ライセンス設定時は必須) ?	<input type="text"/>			
巻(発行年)		号	記事数(公開済)	
<input type="checkbox"/> 早期公開	<input type="checkbox"/> -			38
<input type="checkbox"/> 4 (2018)	<input type="checkbox"/> 1			38
<input type="checkbox"/> 3 (2017)	<input type="checkbox"/> 1			47
<input type="checkbox"/> 2 (2016)	<input type="checkbox"/> 1			40
<input type="checkbox"/> 1 (2015)	<input type="checkbox"/> 1			25
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="ライセンス一括設定確認画面へ"/>				

手順2：ライセンス一括設定

ライセンス

ライセンスリファレンス
(ライセンス設定時は必須) ?

ライセンス記述
(ライセンス設定時は必須) ?

オープンアクセス規定 ?

ライセンスURL
(ライセンス設定時は必須) ?

未選択
未選択

表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)

表示 - 継承 4.0 国際 (CC BY-SA 4.0)

表示 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-ND 4.0)

表示 - 非営利 4.0 国際 (CC BY-NC 4.0)

表示 - 非営利 - 継承 4.0 国際 (CC BY-NC-SA 4.0)

表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 (CC BY-NC-ND 4.0)

その他 (Other)

英語表示

巻(発行年)	号	記事数(公開済)
<input type="checkbox"/> 早期公開	<input type="checkbox"/> -	24
<input type="checkbox"/> 4 (2018)	<input type="checkbox"/> 1	38
<input type="checkbox"/> 3 (2017)	<input type="checkbox"/> 1	47
<input type="checkbox"/> 2 (2016)	<input type="checkbox"/> 1	40
<input type="checkbox"/> 1 (2015)	<input type="checkbox"/> 1	25

- a) CC ライセンスを「ライセンスリファレンス」のプルダウンから選択してください。
英文誌等、CC ライセンスの情報を英語表示させたい場合は「英語表示」のチェックボックスにチェックを入れてください。
- b) 「ライセンス記述」と「ライセンス URL」は選択したライセンスリファレンスの値から自動的にセットされます。「オープンアクセス規定」はフリー入力の項目です。
- c) CC ライセンスを設定する巻号のチェックボックスにチェックを入れ、「ライセンス一括設定確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

・CC BY 4.0（英語表示）設定時の例

ライセンス

ライセンスリファレンス
(ライセンス設定時は必須) ?

ライセンス記述
(ライセンス設定時は必須) ?

オープンアクセス規定 ?

ライセンスURL
(ライセンス設定時は必須) ?

表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)

英語表示

ライセンス登録内容

This article is licensed under a Creative Commons [Attribution 4.0 International] license.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

巻(発行年)	号	記事数(公開済)
<input checked="" type="checkbox"/> 早期公開	<input checked="" type="checkbox"/> -	24
<input checked="" type="checkbox"/> 4 (2018)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	38
<input checked="" type="checkbox"/> 3 (2017)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	47
<input checked="" type="checkbox"/> 2 (2016)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	40
<input checked="" type="checkbox"/> 1 (2015)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	25

d) ライセンス一括設定確認画面で設定内容を確認し、「ライセンス一括設定」ボタンをクリック

トップ			巻号作成・管理	記事作成・管理	記事一括アップロード	記事リンク設定	DOI一括登録
トップ > 資料一覧 > 記事管理 > ライセンス一括設定 > ライセンス一括設定確認							
対象記事のライセンス設定を、下記の内容で更新します。							
ライセンス							
ライセンスリファレンス	表示 4.0 国際 (CC BY 4.0)						
ライセンス登録内容							
ライセンス記述	This article is licensed under a Creative Commons [Attribution 4.0 International] license.						
オープンアクセス規定							
ライセンスURL	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/						
巻(発行年)	号	記事数					
早期公開	-	24					
4 (2018)	1	33					
3 (2017)	1	47					
2 (2016)	1	40					
1 (2015)	1	25					
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="ライセンス一括設定"/>							

2. 記事単位で CC ライセンスを設定する手順

2-1. 新規掲載する記事の場合

●XML 掲載

手順1 : XML ファイルにライセンス情報を記述する

a) XML ファイルの形式を JATS1.1 にする(P.5 と同一)

アップロードする XML ファイルの形式を JATS1.1 にします。

XML ファイルの形式を従来の JATS0.4 形式から JATS1.1 形式に変更するには、ヘッダー部分の情報(DOCTYPE 宣言の DTD 指定箇所と article タグの属性値)を以下の内容に修正します。

【JATS1.1 形式のヘッダー情報】

```
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1
20151215//EN" "https://www.jstage.jst.go.jp/dtds/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" dtd-version="1.1" >
```

※論文種別(article-type)と言語(xml:lang)は記事により異なるため省略しています。

b) XML ファイルにライセンス情報を記述する

アップロードする XML ファイルに CC ライセンスの情報を記述します。

ライセンス情報を記述する要素は以下の通りです。

要素名	役割	必須
permissions	コピーライト・ライセンス	○
copyright-statement	著作権表記	
copyright-holder	著作権保有者	
license	ライセンス	○
license-p	ライセンス記述	○
ext-link	外部リンク	
open-access	オープンアクセス規定	
p	段落	
ali:license_ref	ライセンスリファレンス	○

CC ライセンスの種類は、<ali:license_ref>要素(ライセンスリファレンス)の値で指定します。
以下の値を設定してください。

CC ライセンス種類	英	日
表示 CC BY	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja
表示-継承 CC BY-SA	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/	https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja
表示-改変禁止 CC BY-ND	https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/	https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja
表示-非営利 CC BY-NC	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/	https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.ja
表示-非営利-継承 CC BY-NC-SA	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja
表示-非営利-改変禁止 CC BY-NC-ND	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja

※XML ファイルについての詳細は、以下の URL にて公開していますフォーマットガイドライン、作成手順書、各種サンプルデータをご参照ください。

<https://www.jstage.jst.go.jp/static/pages/GuidelineAndManuals/TAB2/-char/ja>

【記述例】


```
<permissions>
  <copyright-statement xml:lang="ja">
    Copyright © 2019, Japan Science and Technology Agency
  </copyright-statement>
  <copyright-statement xml:lang="en">
    Copyright © 2019, Japan Science and Technology Agency
  </copyright-statement>
  <copyright-holder xml:lang="ja">
    国立研究開発法人科学技術振興機構
  </copyright-holder>
  <copyright-holder xml:lang="en">
    Japan Science and Technology Agency
  </copyright-holder>
  <license license-type="open-access">
  <license-p>
    この記事はクリエイティブ・コモンズ<ext-link
    xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja"
    ext-link-type="uri">[表示-改変禁止 4.0 国際]</ext-link>ライセンスの下に
    提供されています。
  </license-p>
  <ali:license_ref>
    https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja
  </ali:license_ref>
  </license>
</permissions>
```

※ 注意事項 <copyright-statement>要素に CC ライセンス情報を記述していた場合

以前の J-STAGE では CC ライセンスは資料単位のみで、記事単位に設定できなかったため、記事単位に CC ライセンスを設定したい場合は<copyright-statement>要素内に CC ライセンスの記述を行っているジャーナルがありました。

2019 年 3 月 24 日の改修以降は記事単位に CC ライセンスを設定できるようになり、前ページ内で説明したライセンス情報を XML ファイルに設定すれば、<copyright-statement>要素内の CC ライセンス情報の記述は不要になります。

```
<copyright-statement xml:lang="en">  
    2019 Japan Science and Technology Agency.  
    Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)  
</copyright-statement>
```



```
<copyright-statement xml:lang="en">  
    2019 Japan Science and Technology Agency.  
</copyright-statement>
```

手順2 : XML ファイルをアップロードする

手順1で作成した XML ファイルを使用して一括アップロードを行うことで、記事毎に CC ライセンスがセットされます。

●Web 登載

手順1：記事を登載時にライセンス情報を設定する

記事作成・編集画面にて、登載記事にライセンス情報を設定してください。

【記事作成・編集画面】

ライセンス・会議・ファンド情報の表示・入力

ライセンス情報	
ライセンスリファレンス ? <small>(ライセンス設定時は必須)</small>	未選択 <input type="checkbox"/> 英語表示
ライセンス記述 ? <small>(ライセンス設定時は必須)</small>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
オープンアクセス規定 ?	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ライセンスURL ? <small>(ライセンス設定時は必須)</small>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

会議情報		
会議名 (必須) ?	英語	<input style="width: 70%;" type="text"/>
	日本語	<input style="width: 70%;" type="text"/>
回次 ?	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
開催地 ?	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
開催日 (必須) ?	<input style="width: 40%;" type="text"/> ~ <input style="width: 40%;" type="text"/>	

ファンド情報を追加

ファンド情報			
ファンド1	助成機関名 (必須) ?	英語	<input style="width: 55%;" type="text"/>
		日本語	<input style="width: 55%;" type="text"/>
	FundRef ID ?	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
	助成金番号 ?	<input style="width: 100%;" type="text"/>	
			<input type="button" value="削除"/>

一度公開した記事は削除できません。各項目と本文PDFファイルが正しいか確認の上、登録してください。

[記事一覧へ戻る](#)

2-2. 公開済み記事の場合

記事訂正(履歴なし)機能を使用します。

手順1：画面遷移

記事訂正(履歴なし)機能の画面へ遷移します。

画面の遷移順は以下になります。

●XML 登載

【画面遷移順】

- ・編集登載システムにログイン
- ↓
- ・“編集登載”をクリック
- ↓
- ・“記事作成・管理”をクリック
- ↓
- ・移動アイコン(矢印マーク)をクリック
- ↓
- ・画面左側の巻号一覧より、CC ライセンスを設定したい記事がある巻号をクリック
- ↓
- ・CC ライセンスを設定したい記事の”記事訂正(履歴なし)”をクリック

●Web 登載

【画面遷移順】

- ・編集登載システムにログイン
- ↓
- ・“記事の登載、各種設定”をクリック
- ↓
- ・画面左側の巻号一覧より、CC ライセンスを設定したい記事がある巻号をクリック
- ↓
- ・CC ライセンスを設定したい記事の”訂正(履歴なし)”をクリック

手順2：記事訂正(履歴なし)

記事訂正(履歴なし)機能の画面より、対象の記事にライセンス情報を設定してください。

その後、訂正記事の公開を行って下さい。

●XML 登載

巻 : Vol160号 : No.11

基本書誌情報 著者-所属機関 キーワード 引用文献 関連文献 ファイルアップロード 公開データ訂正履歴 [\(入力例はこちら\)](#)

原稿種別	英語			
	日本語			
分野(サブジェクト名)	英語			
	日本語			
標題 (英語、日本語の少なくとも一つは必須)	英語	The latest circumstances and future of J-STAGE		
	日本語	JSTサービス紹介 J-STAGEの最新状況と今後		
副題	英語			
	日本語			
抄録	英語			
	日本語			
著作権	英語	2018 Japan Science and Technology Agency		
	日本語	2018 Japan Science and Technology Agency		
開始ページ連番 (論文番号がない場合は必須)	832	終了ページ	835	論文番号 (開始ページがない場合は必須)
発行年(必須)	2018	DOI	10.1241/jstokarri60.832	原稿交付
		arXiv ID		記事記述言語(必須) <input type="radio"/> 英語 <input checked="" type="radio"/> 日本語 <input type="radio"/> その他
査読有無(必須)	<input type="radio"/> 査読あり <input checked="" type="radio"/> 査読なし		最終査読日	
Jal.O連携(必須)	<input type="radio"/> する <input checked="" type="radio"/> しない		受付日	
最終修正投稿日		オンライン公開日		
発行日	2018/02/01	受理日		

ライセンス情報

ライセンスリファレンス (ライセンス設定時は必須)	表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) <input type="checkbox"/> 英語表示
ライセンス記述 (ライセンス設定時は必須)	この記事はクリエイティブ・コモンズ【表示 4.0 国際】ライセンスの下に提供されています。
オープンアクセス規定	
ライセンスURL (ライセンス設定時は必須)	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja

会議情報

会議名(必須)	英語	
	日本語	
回次		
開催地		
開催日(必須)		[入力例] 年月日2015/04/01、年月のみ2015/04、年のみ2015

ファンド情報を追加

ファンド情報

ファンド1	助成機関名(必須)	英語		削除
		日本語		
	FundRef ID			
	助成金番号			

[初期化] [確認]

● Web 登載

基本情報	著者・所属機関	キーワード	引用文献	関連文献	電子付録	公開データ訂正履歴
(入力例はこちら)						
公開日	<input type="text"/>					
発行年 (必須)	2018					
巻 (必須)	60	新規巻入力 <input type="text"/>				
号 (必須)	12	新規号入力 <input type="text"/>				
号が存在しない場合は「0」号を入力してください。						
本文PDF (必須)	90_906.pdf					
標題 (英語、日本語の少なくとも1つは必須)	英語	Database of information on Japanese researchers, researchmap				
	日本語	JSTサービス紹介 国内最大級の研究者総覧, researchmap				
副題	英語	<input type="text"/>				
	日本語	<input type="text"/>				
開始ページ (論文番号がない場合は必須)	906	連番	<input type="text"/>			
終了ページ	909					
論文番号 (開始ページがない場合は必須)	<input type="text"/>					
arXivID	<input type="text"/>					
記事記述言語 (必須)	<input type="radio"/> 英語 <input checked="" type="radio"/> 日本語 <input type="radio"/> その他					
査読有無 (必須)	<input type="radio"/> 査読あり <input checked="" type="radio"/> 査読なし					
受付日 / Received	<input type="text"/>					
最終査読日 / Approved	<input type="text"/>					
最終修正投稿日 / Revised	<input type="text"/>					
受理日 / Accepted	<input type="text"/>					
抄録	英語 (最大4000文字)	<input type="text"/>				
	日本語 (最大4000文字)	<input type="text"/>				
認証 (必須)	<input type="radio"/> オープンアクセス オープンアクセスに設定しない場合は、以下から選択してください。 <input checked="" type="radio"/> 認証あり <input type="radio"/> 認証なし					
ライセンス・会議・ファンド情報の表示・入力						
ライセンス情報						
ライセンスリファレンス (ライセンス設定時は必須)	表示 4.0 国際 (CC BY 4.0) <input type="checkbox"/> 英語表示					
ライセンス記述 (ライセンス設定時は必須)	この記事はクリエイティブ・コモンズ [表示 4.0 国際]ライセンスの下に提供されています。					
オープンアクセス規定	<input type="text"/>					
ライセンスURL (ライセンス設定時は必須)	https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja					
会議情報						
会議名 (必須)	英語	<input type="text"/>				
	日本語	<input type="text"/>				
回次	<input type="text"/>					
開催地	<input type="text"/>					
開催日 (必須)	<input type="text"/> ~ <input type="text"/>					
ファンド情報を追加						
ファンド情報						
ファンド1	助成機関名 (必須)	英語	<input type="text"/>			
		日本語	<input type="text"/>			
	FundRef ID	<input type="text"/>				
	助成金番号	<input type="text"/>				
<input type="button" value="削除"/>						
一度公開した記事は削除できません。各項目と本文PDFファイルが正しいか確認の上、登録してください。						
<input type="button" value="確認"/> <input type="button" value="記事一覧へ戻る"/>						

3. 資料トップにオープンアクセスのアイコンを表示する手順

資料トップ画面上の資料の認証アイコンを「オープンアクセス / OPEN ACCESS」として表示できます。CC ライセンス設定の際には、こちらのアイコン表示も変更することをご検討ください。

【資料トップ 日本語画面】



【資料トップ 英語画面】



手順1：画面遷移

資料の認証アイコンを設定する資料アクセスポリシー設定画面に移動します。

編集掲載システムにログインし、サービス管理の「資料アクセスポリシー設定」に遷移します。

画面の遷移順は以下になります。

【画面遷移順】

- ・編集掲載システムにログイン
- ↓
- ・“サービス管理”をクリック
- ↓
- ・“資料一覧”をクリック
- ↓
- ・編集アイコン(鉛筆マーク)をクリック
- ↓
- ・画面左部分のメニュー内より、“資料アクセスポリシー設定”をクリック

手順2：資料アクセスポリシー設定

画面上の資料アクセスポリシーで「オープンアクセス」を選択し、登録ボタンをクリックします。

【資料アクセスポリシー設定画面】

トップ サイト編集 資料情報管理 レポート

トップ > 資料一覧(資料情報管理) > 資料アクセスポリシー設定

学協会名設定
奥付設定
資料カバー画像設定
資料アクセスポリシー設定
発行機関連絡先情報
外部サイト連携設定
DOI組み立てルール確認
COUNTERサービス設定
公開画面設定情報
日付表示設定
著作権表示/ライセンス設定
ダークアーカイブ設定

資料アクセスポリシー設定

資料アクセスポリシーを設定します。
よろしければ、「登録」ボタンをクリックしてください。
※既に作成済みの記事の認証設定は変更されません。

資料アクセスポリシー(必須) 認証なし 認証有り 一部認証有り オープンアクセス

登録

戻る

以上