

Artículos especiales

NOMBRES EN CASTELLANO DE LAS AVES DEL MUNDO RECOMENDADOS POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA

(UNDÉCIMA PARTE: ORDEN PASSERIFORMES, FAMILIAS MUSCICAPIDAE A SYLVIIDAE)

Eduardo DE JUANA*, Josep DEL HOYO, Manuel FERNÁNDEZ-CRUZ,
Xavier FERRER, Ramón SÁEZ-ROYUELA & Jordi SARGATAL

INTRODUCCIÓN

Sigue a continuación la undécima parte de la propuesta de nombres en castellano para las aves del mundo de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Comprende ocho familias de Passeriformes –Muscicapidae, Platysteiridae, Rhipiduridae, Monarchidae, Regulidae, Polioptilidae, Cisticolidae y Sylviidae- y un total de 725 especies de aves. Corresponde al volumen de igual número del *Handbook of the Birds of the World* (Lynx Edicions, Barcelona). Otras partes de esta lista figuran en *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125, 50(1): 103-110, 51(2): 491-499 y 52(2): 389-398. Cuando los nombres propuestos suponen cambios con relación a la Lista Patrón de la Sociedad Española de Ornitología (*Ardeola*, 1: 11-85) las razones que llevan a proponer dichos cambios se dan a conocer de forma sucinta en un apartado final. En esta entrega solamente se proponen modificaciones para una especie de Cisticolidae (*Cisticola juncidis*) y otra de Sylviidae (*Cettia cetti*).

LISTA SISTEMÁTICA DE LOS NOMBRES PROPUESTOS, POR FAMILIAS

137. MUSCIPIDAE (116 especies)

Namibornis herero. Papamoscas herero.
Bradornis pallidus. Papamoscas pálido.
Bradornis infuscatus. Papamoscas tarabilla.
Bradornis microrhynchus. Papamoscas piquicorto.
Bradornis mariquensis. Papamoscas del Marico.
Melaenornis brunneus. Papamoscas angoleño.
Melaenornis fischeri. Papamoscas de Fischer.
Melaenornis chokolatinus. Papamoscas chocolate.
Melaenornis annamarulae. Papamoscas liberiano.
Melaenornis ardesiacus. Papamoscas de Berlioz.
Melaenornis edolioides. Papamoscas drongo.
Melaenornis pammelaina. Papamoscas sudafricano.
Sigelus silens. Papamoscas fiscal.
Empidonax semipartitus. Papamoscas plateado.
Fraseria ocreata. Papamoscas forestal.
Fraseria cinerascens. Papamoscas cejiblanco.
Rhinomyias additus. Papamoscas gorgiestriado.
Rhinomyias oscillans. Papamoscas de Flores.
Rhinomyias brunneatus. Papamoscas pechipardo.
Rhinomyias olivaceus. Papamoscas dorsioliva.
Rhinomyias umbratilis. Papamoscas pechigrís.
Rhinomyias ruficauda. Papamoscas colirrufo.
Rhinomyias colonus. Papamoscas de la Sula.

* Facultad de Biología, planta 9. Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais, 2. E-28040 Madrid. Spain. E-mail: edejuaana@bio.ucm.es

Rhinomyias gularis. Papamoscas embridado.
Rhinomyias albigularis. Papamoscas de Negros.
Rhinomyias insignis. Papamoscas de Luzón.
Rhinomyias goodfellowi. Papamoscas de Mindanao.
Muscicapa striata. Papamoscas gris.
Muscicapa gambagae. Papamoscas gambaga.
Muscicapa griseisticta. Papamoscas estriado.
Muscicapa sibirica. Papamoscas siberiano.
Muscicapa dauurica. Papamoscas pardo.
Muscicapa randi. Papamoscas de Rand.
Muscicapa segregata. Papamoscas de la Sumba.
Muscicapa muttui. Papamoscas muttui.
Muscicapa ruficauda. Papamoscas colirrojo.
Muscicapa ferruginea. Papamoscas herrumbroso.
Muscicapa caerulescens. Papamoscas cenizo.
Muscicapa aquatica. Papamoscas palustre.
Muscicapa cassini. Papamoscas de Cassin.
Muscicapa olivascens. Papamoscas oliváceo.
Muscicapa lendu. Papamoscas de Chapin.
Muscicapa adusta. Papamoscas sombrío.
Muscicapa epulata. Papamoscas saciado.
Muscicapa sethsmithi. Papamoscas patigualdo.
Muscicapa comitata. Papamoscas pizarroso.
Muscicapa tessmanni. Papamoscas de Tessmann.
Muscicapa infuscata. Papamoscas ahumado.
Muscicapa ussheri. Papamoscas de Usher.
Muscicapa boehmi. Papamoscas de Böhm.
Myioparus griseigularis. Papamoscas gorgigrís.
Myioparus plumbeus. Papamoscas carbonero.
Stenostira scita. Papamoscas duende.
Humblotia flavirostris. Papamoscas de las Comoras.
Ficedula hypoleuca. Papamoscas cerrojillo.
Ficedula albicollis. Papamoscas acollarado.
Ficedula semitorquata. Papamoscas semiacollarado.
Ficedula zanthopygia. Papamoscas culiamarillo.
Ficedula narcissina. Papamoscas narciso.
Ficedula mugimaki. Papamoscas mugimaki.
Ficedula hodgsonii. Papamoscas de Hodgson.
Ficedula dumetoria. Papamoscas pechirrufo.
Ficedula strophiatea. Papamoscas gorgirrojo.
Ficedula parva. Papamoscas papirrojo.
Ficedula subrubra. Papamoscas de Cachemira.
Ficedula monileger. Papamoscas gargantilla.
Ficedula solitaria. Papamoscas cejirrufo.
Ficedula hyperythra. Papamoscas cejiníveo.
Ficedula basilanica. Papamoscas de Basilán.
Ficedula rufigula. Papamoscas gorgirrufo.
Ficedula buruensis. Papamoscas de Buru.
Ficedula henrici. Papamoscas de la Damar.

Ficedula harterti. Papamoscas de Hartert.
Ficedula platenae. Papamoscas de Palawan.
Ficedula crypta. Papamoscas criptico.
Ficedula disposita. Papamoscas furtivo.
Ficedula bonthaina. Papamoscas del Lompobattang.
Ficedula westermanni. Papamoscas pío.
Ficedula superciliaris. Papamoscas ultramarino.
Ficedula tricolor. Papamoscas tricolor.
Ficedula sapphira. Papamoscas zafiro.
Ficedula nigrorufa. Papamoscas rufinegro.
Ficedula timorensis. Papamoscas de Timor.
Cyanoptila cyanomelaena. Papamoscas azul.
Eumyias sordidus. Papamoscas de Ceilán.
Eumyias thalassinus. Papamoscas verdín.
Eumyias panayensis. Papamoscas isleño.
Eumyias albicaudatus. Papamoscas de los Nilgiri.
Eumyias indigo. Papamoscas índigo.
Cyornis hainanus. Papamoscas de Hainan.
Cyornis unicolor. Papamoscas azulado.
Cyornis ruckii. Papamoscas de Ruck.
Cyornis herioti. Papamoscas pechiazul.
Cyornis pallipes. Papamoscas ventriblanco.
Cyornis poliogenys. Papamoscas de Brooks.
Cyornis banyumas. Papamoscas de Banyumas.
Cyornis lemprieri. Papamoscas de Balabac.
Cyornis tickelliae. Papamoscas de Tickell.
Cyornis caerulatus. Papamoscas picaoancho.
Cyornis superbus. Papamoscas de Borneo.
Cyornis rubeculoides. Papamoscas gorgiazul.
Cyornis turcosus. Papamoscas malayo.
Cyornis rufigastra. Papamoscas de manglar.
Cyornis hyacinthinus. Papamoscas jacintino.
Cyornis hoevelli. Papamoscas frentiazul.
Cyornis sanfordi. Papamoscas de Sanford.
Cyornis concretus. Papamoscas coliblanco.
Niltava davidi. Papamoscas de David.
Niltava sundara. Papamoscas sundara.
Niltava sumatrana. Papamoscas de Sumatra.
Niltava vivida. Papamoscas vívido.
Niltava grandis. Papamoscas grande.
Niltava macgrigoriae. Papamoscas de McGrigor.
Muscicapella hodgsoni. Papamoscas pigmeo.
Culicicapa ceylonensis. Papamoscas cabecigrís.
Culicicapa helianthea. Papamoscas citrino.

138. PLATYSTEIRIDAE (30 especies)

Megabyas flammulatus. Bias llameante.
Bias musicus. Bias músico.

Pseudobias wardi. Bias de Ward.
Batis capensis. Batis de El Cabo.
Batis reichenowi. Batis de Reichenow.
Batis mixta. Batis colicorto.
Batis crypta. Batis de Iringa.
Batis fratrum. Batis de Woodward.
Batis margaritae. Batis de Boulton.
Batis diops. Batis del Ruwenzori.
Batis poensis. Batis de Fernando Póo.
Batis minulla. Batis angoleño.
Batis minima. Batis de Verreaux.
Batis ituriensis. Batis del Ituri.
Batis senegalensis. Batis senegalés.
Batis orientalis. Batis oriental.
Batis molitor. Batis molitor.
Batis soror. Batis pálido.
Batis pririt. Batis pririt.
Batis minor. Batis carinegro.
Batis erlangeri. Batis de Erlanger.
Batis perkeo. Batis pigmeo.
Dyaphorophya concreta. Batis-carunculado ventrigualdo.
Dyaphorophya blissetti. Batis-carunculado de Blissett.
Dyaphorophya castanea. Batis-carunculado castaño.
Dyaphorophya tonsa. Batis-carunculado tordo.
Platysteira cyanea. Batis-carunculado gorgipardo.
Platysteira albifrons. Batis-carunculado frentiblanco.
Platysteira peltata. Batis-carunculado gorginegro.
Platysteira laticincta. Batis-carunculado de Bamenda.

139. RHIPIDURIDAE (44 especies)

Rhipidura hypoxantha. Abanico ventrigualdo.
Rhipidura superciliaris. Abanico azul.
Rhipidura cyaniceps. Abanico cabeciazul.
Rhipidura hyperythra. Abanico ventrirrufo.
Rhipidura albolimbata. Abanico amistoso.
Rhipidura albiscapa. Abanico gris.
Rhipidura fuliginosa. Abanico maori.
Rhipidura phasiana. Abanico de manglar.
Rhipidura drownei. Abanico pardo.
Rhipidura tenebrosa. Abanico sombrío.
Rhipidura rennelliana. Abanico de la Renell.
Rhipidura verreauxi. Abanico moteado.
Rhipidura personata. Abanico de Kandavu.
Rhipidura nebulosa. Abanico samoano.
Rhipidura teysmanni. Abanico de Célebes.

Rhipidura superflua. Abanico de Buru.
Rhipidura dedemi. Abanico de Seram.
Rhipidura opistherythra. Abanico de Tanimbar.
Rhipidura lepida. Abanico de Palau.
Rhipidura rufidorsa. Abanico dorsirrufo.
Rhipidura dahli. Abanico de las Bismarck.
Rhipidura matthiae. Abanico de San Matías.
Rhipidura malaitae. Abanico de Malaita.
Rhipidura dryas. Abanico de Arafura.
Rhipidura rufifrons. Abanico rojizo.
Rhipidura semirubra. Abanico de la Manus.
Rhipidura brachyrhyncha. Abanico dimorfo.
Rhipidura atra. Abanico negro.
Rhipidura nigrocinnamomea. Abanico rojinegro.
Rhipidura phoenicura. Abanico colirrojo.
Rhipidura euryura. Abanico ventriblanco.
Rhipidura perlata. Abanico perlado.
Rhipidura aureola. Abanico cejiblanco.
Rhipidura javanica. Abanico pío.
Rhipidura albogularis. Abanico pechipinto.
Rhipidura albicollis. Abanico gorgiblanco.
Rhipidura diluta. Abanico cabecipardo.
Rhipidura fuscorufa. Abanico colicanela.
Rhipidura rufiventris. Abanico norteño.
Rhipidura cockerelli. Abanico de la Cockerell.
Rhipidura threnothorax. Abanico del matorral.
Rhipidura leucothorax. Abanico pechiblanco.
Rhipidura maculipectus. Abanico colipinto.
Rhipidura leucophrys. Abanico lavandera.

140. MONARCHIDAE (97 especies)

Hypothymis azurea. Monarca nuquinegro.
Hypothymis helenae. Monarca de Helena.
Hypothymis coelestis. Monarca celeste.
Eutrichomyias rowleyi. Monarca de Rowley.
Trochocercus cyanomelas. Monarca de El Cabo.
Trochocercus nitens. Monarca brillante.
Terpsiphone rufiventer. Monarca-colilargo ventrirrufo.
Terpsiphone bedfordi. Monarca-colilargo de Bedford.
Terpsiphone rufocinerea. Monarca-colilargo del Congo.
Terpsiphone batesi. Monarca-colilargo de Bates.
Terpsiphone viridis. Monarca-colilargo africano.
Terpsiphone paradisi. Monarca-colilargo asiático.
Terpsiphone atrocaudata. Monarca-colilargo japonés.

Terpsiphone cyanescens. Monarca-colilargo de Palawan.
Terpsiphone cinnamomea. Monarca-colilargo canela.
Terpsiphone atrochalybeia. Monarca-colilargo de Santo Tomé.
Terpsiphone mutata. Monarca-colilargo malgache.
Terpsiphone corvina. Monarca-colilargo de las Seychelles.
Terpsiphone bourbonnensis. Monarca-colilargo de las Mascareñas.
Chasiempis sandwichensis. Monarca elepaio.
Pomarea dimidiata. Monarca de Rarotonga.
Pomarea nigra. Monarca de Tahití.
Pomarea mendozae. Monarca de las Marquesas.
Pomarea iphis. Monarca de Uahuka.
Pomarea whitneyi. Monarca de Fatu Hiva.
Mayornis schistaceus. Monarca pizarroso.
Mayornis versicolor. Monarca versicolor.
Mayornis lessoni. Monarca de Lesson.
Neolalage banksiana. Monarca de las Banks.
Clytorhynchus pachycephaloides. Monarca pardo.
Clytorhynchus vitiensis. Monarca de Fiji.
Clytorhynchus nigrogularis. Monarca gorginegro.
Clytorhynchus hamlini. Monarca de la Rennell.
Metabolus rugensis. Monarca de la Truk.
Monarcha axillaris. Monarca negro.
Monarcha rubiensis. Monarca rufo.
Monarcha cinerascens. Monarca isleño.
Monarcha melanopsis. Monarca carinegro.
Monarcha frater. Monarca alinegro.
Monarcha erythrostrictus. Monarca de la Bougainville.
Monarcha castaneiventris. Monarca ventricastaño.
Monarcha richardsii. Monarca de Richards.
Monarcha leucotis. Monarca orejudo.
Monarcha pileatus. Monarca nuquiblanco.
Monarcha guttula. Monarca alimoteado.
Monarcha mundus. Monarca barbinegro.
Monarcha sacerdotum. Monarca de Flores.
Monarcha boanensis. Monarca de la Boano.
Monarcha trivirgatus. Monarca de anteojos.
Monarcha leucurus. Monarca coliblanco.
Monarcha everetti. Monarca de Everett.
Monarcha loricatus. Monarca de Buru.
Monarcha julianae. Monarca de Kofiau.
Monarcha brehmii. Monarca de Brehm.
Monarcha manadensis. Monarca encapuchado.
Monarcha infelix. Monarca de la Manus.

Monarcha menckei. Monarca de San Matías.
Monarcha verticalis. Monarca de las Bismarck.
Monarcha barbatus. Monarca blanquinegro.
Monarcha browni. Monarca de Brown.
Monarcha vidua. Monarca acollarado.
Monarcha godeffroyi. Monarca de Yap.
Monarcha takatsukasae. Monarca de Tinian.
Monarcha chrysomela. Monarca dorado.
Arses insularis. Monarca cuellirrufo.
Arses telescopthalmus. Monarca elegante.
Arses lorealis. Monarca de Cape York.
Arses kaupi. Monarca pío.
Myiagra oceanica. Monarca oceánico.
Myiagra galeata. Monarca moluqueño.
Myiagra atra. Monarca de Biak.
Myiagra rubecula. Monarca plumizo.
Myiagra ferrocyanea. Monarca acerado.
Myiagra cervinicauda. Monarca de San Cristóbal.
Myiagra caledonica. Monarca melanesio.
Myiagra vanikorensis. Monarca de Vanikoro.
Myiagra albiventris. Monarca samoano.
Myiagra azureocapilla. Monarca crestiazul.
Myiagra ruficollis. Monarca piquiancho.
Myiagra cyanoleuca. Monarca satinado.
Myiagra alecto. Monarca reluciente.
Myiagra hebetior. Monarca apagado.
Myiagra nana. Monarca chico.
Myiagra inquieta. Monarca inquieto.
Lamprolia victoriae. Monarca lamprolia.
Machaerirhynchus flaviventer. Monarca-piquiplano pechiamarillo.
Machaerirhynchus nigripectus. Monarca-piquiplano pechinero.
Elminia longicauda. Elminia azul.
Elminia albicauda. Elminia blanquiazul.
Elminia nigromitrata. Elminia cabecinegra.
Elminia albiventris. Elminia ventriblanca.
Elminia albonotata. Elminia coliblanca.
Erythrocerus holochlorus. Monarca amarillo.
Erythrocerus mcallii. Monarca capirrufo.
Erythrocerus livingstonei. Monarca de Livingston.
Philentoma pyrhoptera. Filentoma alicastaño.
Philentoma velata. Filentoma pechipardo.

141. REGULIDAE (6 especies)

Regulus calendula. Reyezuelo rubí.
Regulus satrapa. Reyezuelo sátrapa.
Regulus ignicapilla. Reyezuelo listado.

Regulus regulus. Reyezuelo sencillo.
Regulus goodfellowi. Reyezuelo de Formosa.
Regulus madeirensis. Reyezuelo de Madeira.

142. POLIOPTILIDAE (17 especies)

Microbates collaris. Soterillo acollarado.
Microbates cinereiventris. Soterillo caricastaño.
Ramphocaenus melanurus. Soterillo picudo.
Polioptila caerulea. Perlita grisilla.
Polioptila melanura. Perlita colinegra.
Polioptila californica. Perlita californiana.
Polioptila lembeyei. Perlita cubana.
Polioptila albiloris. Perlita cejiblanca.
Polioptila nigriceps. Perlita capirotada.
Polioptila plumbea. Perlita tropical.
Polioptila lactea. Perlita blanca.
Polioptila guianensis. Perlita guayanesa.
Polioptila facilis. Perlita del Río Negro.
Polioptila paraensis. Perlita de Pará.
Polioptila clemensi. Perlita de Iquitos.
Polioptila schistaceigula. Perlita pizarrosa.
Polioptila dumicola. Perlita azul.

143. CISTICOLIDAE (145 especies)

Hartertula flavoviridis. Jiji colicuña.
Neomixis tenella. Jiji común.
Neomixis viridis. Jiji verde.
Neomixis striatigula. Jiji grande.
Orthotomus cucullatus. Sastrecillo montano.
Orthotomus heterolaemus. Sastrecillo encapuchado.
Orthotomus atorius. Sastrecillo común.
Orthotomus atrogularis. Sastrecillo cuellinegro.
Orthotomus castaneiceps. Sastrecillo filipino.
Orthotomus frontalis. Sastrecillo frentirrufo.
Orthotomus derbianus. Sastrecillo de Luzón.
Orthotomus sericeus. Sastrecillo colirrufo.
Orthotomus ruficeps. Sastrecillo ceniciento.
Orthotomus sepium. Sastrecillo dorsiverde.
Orthotomus cinereiceps. Sastrecillo orejiblanco.
Orthotomus nigriceps. Sastrecillo cabecinegro.
Orthotomus samarensis. Sastrecillo de Samar.
Prinia burnesii. Prinia de Burnes.
Prinia cinerascens. Prinia palustre.
Prinia crinigera. Prinia estriada.
Prinia polychroa. Prinia parda.
Prinia atrogularis. Prinia gorginegra.
Prinia cinereocapilla. Prinia coronigris.

Prinia buchanani. Prinia frentirrufa.
Prinia rufescens. Prinia rojiza.
Prinia hodgsonii. Prinia de Hodgson.
Prinia gracilis. Prinia grácil.
Prinia sylvatica. Prinia selvática.
Prinia familiaris. Prinia alibarrada.
Prinia flaviventris. Prinia ventriamarilla.
Prinia socialis. Prinia cenicienta.
Prinia inornata. Prinia sencilla.
Prinia subflava. Prinia modesta.
Prinia somalica. Prinia somalí.
Prinia fluviatilis. Prinia fluvial.
Prinia flavicans. Prinia pechinegra.
Prinia maculosa. Prinia del Karoo.
Prinia hypoxantha. Prinia del Drakensberg.
Prinia mollerii. Prinia de Santo Tomé.
Prinia bairdii. Prinia barrada.
Heliolais erythropterus. Prinia alirroja.
Cisticola erythrops. Cisticola carirrojo.
Cisticola cantans. Cisticola cantor.
Cisticola lateralis. Cisticola silbador.
Cisticola woosnami. Cisticola de Woosnam.
Cisticola anonymus. Cisticola charlatán.
Cisticola bulliens. Cisticola murmurador.
Cisticola chubbi. Cisticola de Chubb.
Cisticola hunteri. Cisticola de Hunter.
Cisticola nigriloris. Cisticola enmascarado.
Cisticola aberrans. Cisticola perezoso.
Cisticola chiniana. Cisticola cascabel.
Cisticola bodessa. Cisticola boran.
Cisticola njombe. Cisticola de Njombé.
Cisticola cinereolus. Cisticola ceniciento.
Cisticola restrictus. Cisticola del Tana.
Cisticola rufilatus. Cisticola gris.
Cisticola subruficapilla. Cisticola dorsigris.
Cisticola lais. Cisticola plañidero.
Cisticola galactotes. Cisticola alirrojo.
Cisticola luapula. Cisticola del Luapula.
Cisticola marginatus. Cisticola del Nilo.
Cisticola lugubris. Cisticola lúgubre.
Cisticola haematocephala. Cisticola costero.
Cisticola pipiens. Cisticola gorjeador.
Cisticola carruthersi. Cisticola de Carruthers.
Cisticola tinniens. Cisticola de Levaillant.
Cisticola robustus. Cisticola robusto.
Cisticola aberdare. Cisticola de los Aberdare.
Cisticola natalensis. Cisticola de Natal.
Cisticola ruficeps. Cisticola cabecirrojo.
Cisticola guinea. Cisticola de Dorso.

Cisticola nana. Cisticola enano.
Cisticola brachypterus. Cisticola alicorto.
Cisticola rufus. Cisticola rojizo.
Cisticola troglodytes. Cisticola zorruno.
Cisticola fulvicapilla. Cisticola coronirrufo.
Cisticola angusticauda. Cisticola colifino.
Cisticola melanurus. Cisticola colinegro.
Cisticola juncidis. Cisticola buitrón. ⁽¹⁾
Cisticola haesitatus. Cisticola de Socotora.
Cisticola cherina. Cisticola malgache.
Cisticola aridulus. Cisticola del Kalahari.
Cisticola textrix. Cisticola pinc-pinc.
Cisticola eximius. Cisticola dorsinegro.
Cisticola dambo. Cisticola dambo.
Cisticola brunnescens. Cisticola pectoral.
Cisticola cinnamomeus. Cisticola castaño.
Cisticola ayresii. Cisticola de Ayres.
Cisticola exilis. Cisticola cabecidorado.
Incana incana. Prinia de Socotora.
Scotocerca inquieta. Prinia desértica.
Malcorus pectoralis. Prinia carirrufa.
Bathmocercus rufus. Prinia carinegra.
Bathmocercus cerviniventris. Prinia cabecinegra.
Scepomycter winifredae. Prinia de Winifred.
Hypergerus atriceps. Prinia oropéndola.
Eminia lepida. Eminia.
Apalis thoracica. Apalis acollarado.
Apalis flavigularis. Apalis gorgigualdo.
Apalis lynesii. Apalis de Lynes.
Apalis fuscigularis. Apalis de los Taita.
Apalis ruddi. Apalis de Rudd.
Apalis flavida. Apalis pechigualdo.
Apalis binotata. Apalis enmascarado.
Apalis personata. Apalis carinegro.
Apalis jacksoni. Apalis gorginegro.
Apalis chariessa. Apalis aliblanco.
Apalis nigriceps. Apalis capirotado.
Apalis melanocephala. Apalis cabecinegro.
Apalis chirindensis. Apalis del Chirinda.
Apalis porphyrolaema. Apalis gorgicastaño.
Apalis kaboboensis. Apalis del Kabobo.
Apalis chapini. Apalis de Chapin.
Apalis sharpii. Apalis de Sharpe.
Apalis rufogularis. Apalis gorgirrufo.
Apalis argentea. Apalis de Moreau.
Apalis karamojae. Apalis de Karamoja.
Apalis bamendae. Apalis de Bamenda.
Apalis goslingi. Apalis de Gosling.
Apalis cinerea. Apalis gris.

Apalis alticola. Apalis cabecipardo.
Apalis pulchra. Apalis cuellinegro.
Apalis ruwenzorii. Apalis del Ruwenzori.
Poliolais lopezi. Camaróptera coliblanca.
Camaroptera brachyura. Camaróptera baladora.
Camaroptera harterti. Camaróptera de Hartert.
Camaroptera superciliaris. Camaróptera cejigualda.
Camaroptera chloronota. Camaróptera dorsiverde.
Calamonastes simplex. Camaróptera sencilla.
Calamonastes undosus. Camaróptera del Miombo.
Calamonastes stierlingi. Camaróptera de Stierling.
Calamonastes fasciolatus. Camaróptera barrada.
Euryptila subcinnamomea. Camaróptera canela.
Artisornis moreaui. Sastrecillo de Moreau.
Artisornis metopias. Sastrecillo africano.
Schistolais leucopogon. Prinia gorgiblanca.
Schistolais leontica. Prinia de Sierra Leona.
Urolais epichlorus. Prinia rabilarga.
Phragmacia substriata. Prinia namaqua.
Oreophilais robertsi. Prinia de Roberts.
Drymocichla incana. Prinia alicastaña.
Spiloptila clamans. Prinia charlatana.
Urorhipis rufifrons. Prinia frentirroja.
Phyllolais pulchella. Prinia ventripálida.

144. SYLVIIDAE (270 especies)

Amphilais seebohmi. Yerbera malgache.
Megalurus pryeri. Yerbera japonesa.
Megalurus timoriensis. Yerbera leonada.
Megalurus macrurus. Yerbera papúa.
Megalurus palustris. Yerbera palustre.
Megalurus albolimbatus. Yerbera del Fly.
Megalurus gramineus. Yerbera chica.
Megalurus punctatus. Yerbera maorí.
Cincloramphus mathewsi. Yerbera de Mathews.
Cincloramphus cruralis. Yerbera parda.
Eremiornis carteri. Yerbera del Spinifex.
Buettikofereella bivittata. Yerbera de Timor.
Megalurulus mariei. Yerbera de Nueva Caledonia.
Megalurulus whitneyi. Yerbera de Melanesia.
Megalurulus rubiginosus. Yerbera herrumbrosa.
Megalurulus rufus. Yerbera de Fiji.
Chaetornis striata. Yerbera estriada.
Graminicola bengalensis. Yerbera bengalí.
Schoenicola platyurus. Yerbera coliancha.
Schoenicola brevirostris. Yerbera abanico.
Hemitesia neumanni. Tesia de Neumann.
Oligura castaneocoronata. Tesia cabecicastaña.

- Tesia olivea*. Tesia pizarrosa.
Tesia cyaniventer. Tesia cejiamarilla.
Tesia superciliaris. Tesia de Java.
Tesia everetti. Tesia de Everett.
Urosphena squameiceps. Buscarla-colicorta asiática.
Urosphena whiteheadi. Buscarla-colicorta de Borneo.
Urosphena subulata. Buscarla-colicorta de Timor.
Cettia pallidipes. Ceta paticlaro.
Cettia diphone. Ceta japonés.
Cettia seebohmi. Ceta filipino.
Cettia annae. Ceta de Palau.
Cettia parens. Ceta de San Cristóbal.
Cettia haddeni. Ceta odedi.
Cettia ruficapilla. Ceta de Fiji.
Cettia fortipes. Ceta montano.
Cettia vulcania. Ceta de la Sonda.
Cettia major. Ceta grande.
Cettia carolinae. Ceta de Tanimbar.
Cettia flavolivacea. Ceta verdiamarillo.
Cettia acanthizoides. Ceta ventrigualdo.
Cettia brunnifrons. Ceta capirogado.
Cettia cetti. Ceta ruiseñor. ⁽²⁾
Bradypterus baboecala. Zarzalero charlatán.
Bradypterus carpalis. Zarzalero aliblanco.
Bradypterus graueri. Zarzalero de Grauer.
Bradypterus grandis. Zarzalero grande.
Bradypterus alfredi. Zarzalero del bambú.
Bradypterus sylvaticus. Zarzalero del Knysna.
Bradypterus lopezi. Zarzalero de Lopes.
Bradypterus barratti. Zarzalero de Barratt.
Bradypterus cinnamomeus. Zarzalero canela.
Bradypterus bangwaensis. Zarzalero del Bangwa.
Bradypterus victorini. Zarzalero de Victorin.
Bradypterus thoracicus. Zarzalero moteado.
Bradypterus davidi. Zarzalero de David.
Bradypterus major. Zarzalero piquilargo.
Bradypterus taczanowskii. Zarzalero de Taczanowski.
Bradypterus luteoventris. Zarzalero pardo.
Bradypterus alishanensis. Zarzalero de Formosa.
Bradypterus mandelli. Zarzalero de Mandell.
Bradypterus seebohmi. Zarzalero de Seebohm.
Bradypterus montis. Zarzalero de Java.
Bradypterus timorensis. Zarzalero de Timor.
Bradypterus caudatus. Zarzalero colilargo.
Bradypterus accentor. Zarzalero del Kinabalu.
Bradypterus castaneus. Zarzalero castaño.
Dromaeocercus brunneus. Yerbera colilarga.
Elaphrornis palliseri. Zarzalero de Ceilán.
Nesillas typica. Zarzalero malgache.
Nesillas lantzii. Zarzalero de Lantz.
Nesillas brevicaudata. Zarzalero de Gran Comora.
Nesillas mariae. Zarzalero de la Moheli.
Nesillas aldabrana. Zarzalero de Aldabra.
Thamnornis chloropetoides. Zarzalero kiritika.
Melocichla mentalis. Yerbera bigotuda.
Sphenoeacus afer. Yerbera de El Cabo.
Locustella lanceolata. Buscarla lanceolada.
Locustella naevia. Buscarla pintoja.
Locustella fluviatilis. Buscarla fluvial.
Locustella luscinioides. Buscarla unicolor.
Locustella certhiola. Buscarla de Pallas.
Locustella ochotensis. Buscarla de Middendorff.
Locustella pleskei. Buscarla de Pleske.
Locustella fasciolata. Buscarla de Gray.
Acrocephalus melanopogon. Carricerín real.
Acrocephalus paludicola. Carricerín cejudo.
Acrocephalus schoenobaenus. Carricerín común.
Acrocephalus sorghophilus. Carricerín estriado.
Acrocephalus bistrigiceps. Carricerín cejinegro.
Acrocephalus tangorum. Carricerín manchú.
Acrocephalus agricola. Carricero agrícola.
Acrocephalus concinens. Carricero de Swinhoe.
Acrocephalus scirpaceus. Carricero común.
Acrocephalus baeticatus. Carricero africano.
Acrocephalus dumetorum. Carricero de Blyth.
Acrocephalus palustris. Carricero políglota.
Acrocephalus arundinaceus. Carricero tordal.
Acrocephalus orientalis. Carricero oriental.
Acrocephalus stentoreus. Carricero estentóreo.
Acrocephalus orinus. Carricero picudo.
Acrocephalus griseus. Carricero de Basora.
Acrocephalus australis. Carricero australiano.
Acrocephalus luscinius. Carricero ruiseñor.
Acrocephalus syrx. Carricero de las Carolinas.
Acrocephalus rehsei. Carricero de Nauru.
Acrocephalus familiaris. Carricero familiar.
Acrocephalus aequinoctialis. Carricero de Kiritimati.
Acrocephalus caffer. Carricero de Tahití.
Acrocephalus atyphus. Carricero de Tuamotú.
Acrocephalus rimitariae. Carricero de Rimitara.
Acrocephalus vaughani. Carricero de la Pitcairn.
Acrocephalus taiti. Carricero de Henderson.
Acrocephalus mendanae. Carricero de las Marquesas.
Acrocephalus kerearako. Carricero de las Cook.

- Acrocephalus rufescens*. Carricero rufo.
Acrocephalus brevipennis. Carricero de Cabo Verde.
Acrocephalus gracilirostris. Carricero picofino.
Acrocephalus newtoni. Carricero malgache.
Acrocephalus aedon. Carricero picogordo.
Acrocephalus rodericanus. Carricero de Rodrigues.
Acrocephalus sechellensis. Carricero de Seychelles.
Hippolais caligata. Zarcero escita.
Hippolais rama. Zarcero de Sykes.
Hippolais opaca. Zarcero bereber.
Hippolais pallida. Zarcero pálido.
Hippolais languida. Zarcero lánguido.
Hippolais olivetorum. Zarcero grande.
Hippolais polyglotta. Zarcero políglota.
Hippolais icterina. Zarcero icterino.
Chloropeta natalensis. Cloropeta común.
Chloropeta similis. Cloropeta montana.
Chloropeta gracilirostris. Cloropeta picofina.
Macrosphenus flavicans. Picolargo amarillo.
Macrosphenus kempii. Picolargo de Kemp.
Macrosphenus concolor. Picolargo gris.
Macrosphenus pulitzeri. Picolargo de Pulitzer.
Macrosphenus kretschmeri. Picolargo de Kretschmer.
Hylia flavigaster. Hiliota ventrigualda.
Hylia australis. Hiliota austral.
Hylia usambara. Hiliota de los Usambara.
Hylia violacea. Hiliota violácea.
Hylia prasina. Hilia verde.
Amaurocichla bocagii. Picolargo de Bocage.
Cryptosylvicola randrianasoloi. Silvícola críptico.
Oxylobes madagascariensis. Silvícola sirontsirona.
Crossleyia xanthophrys. Silvícola foditany.
Phylloscopus ruficapilla. Mosquitero gorgigualdo.
Phylloscopus laurae. Mosquitero de Laura.
Phylloscopus laetus. Mosquitero carirrojo.
Phylloscopus herberti. Mosquitero capirotdado.
Phylloscopus budongoensis. Mosquitero ugandés.
Phylloscopus umbrovirens. Mosquitero oscuro.
Phylloscopus trochilus. Mosquitero musical.
Phylloscopus collybita. Mosquitero común.
Phylloscopus ibericus. Mosquitero ibérico.
Phylloscopus canariensis. Mosquitero canario.
Phylloscopus sindianus. Mosquitero montano.
Phylloscopus neglectus. Mosquitero sencillo.
Phylloscopus bonelli. Mosquitero papialbo.
Phylloscopus orientalis. Mosquitero oriental.
Phylloscopus sibilatrix. Mosquitero silbador.
Phylloscopus fuscatus. Mosquitero sombrío.
Phylloscopus fulgiventis. Mosquitero ahumado.
Phylloscopus affinis. Mosquitero de Tickell.
Phylloscopus subaffinis. Mosquitero gorgiclaro.
Phylloscopus griseolus. Mosquitero del Pamir.
Phylloscopus armandii. Mosquitero de David.
Phylloscopus schwarzi. Mosquitero de Schwarz.
Phylloscopus pulcher. Mosquitero elegante.
Phylloscopus maculipennis. Mosquitero gorgigrís.
Phylloscopus kansuensis. Mosquitero de Gansu.
Phylloscopus yunnanensis. Mosquitero de Sichuán.
Phylloscopus proregulus. Mosquitero de Pallas.
Phylloscopus chloronotus. Mosquitero dorsiclaro.
Phylloscopus subviridis. Mosquitero de Brooks.
Phylloscopus inornatus. Mosquitero bilistado.
Phylloscopus humei. Mosquitero de Hume.
Phylloscopus borealis. Mosquitero boreal.
Phylloscopus nitidus. Mosquitero del Cáucaso.
Phylloscopus trochiloides. Mosquitero verdoso.
Phylloscopus plumbeitarsus. Mosquitero patigrís.
Phylloscopus tenellipes. Mosquitero paticlaro.
Phylloscopus borealoides. Mosquitero japonés.
Phylloscopus magnirostris. Mosquitero picudo.
Phylloscopus tytleri. Mosquitero de Tytler.
Phylloscopus occipitalis. Mosquitero occipital.
Phylloscopus coronatus. Mosquitero coronado.
Phylloscopus ijimae. Mosquitero de Ijima.
Phylloscopus reguloides. Mosquitero de Blyth.
Phylloscopus emeiensis. Mosquitero del Emei.
Phylloscopus davisoni. Mosquitero de Davison.
Phylloscopus hainanus. Mosquitero de Hainan.
Phylloscopus cantor. Mosquitero cantor.
Phylloscopus ricketti. Mosquitero de Rickett.
Phylloscopus olivaceus. Mosquitero de Mindanao.
Phylloscopus cebuensis. Mosquitero de Luzón.
Phylloscopus trivirgatus. Mosquitero tribandado.
Phylloscopus sarasinorum. Mosquitero de Célebes.
Phylloscopus presbytes. Mosquitero de Timor.
Phylloscopus poliocephalus. Mosquitero isleño.
Phylloscopus makirensis. Mosquitero de San Cristóbal.
Phylloscopus amoenus. Mosquitero de Kulambangra.
Seicercus affinis. Mosquitero de anteojos.
Seicercus burkii. Mosquitero de Burke.
Seicercus tephrocephalus. Mosquitero coronigrís.
Seicercus omeiensis. Mosquitero de Martens.
Seicercus whistleri. Mosquitero de Whistler.
Seicercus valentini. Mosquitero de Bianchi.

- Seicercus soror*. Mosquitero soror.
Seicercus xanthoschistos. Mosquitero cabecigrís.
Seicercus poliogenys. Mosquitero carigrís.
Seicercus castaniceps. Mosquitero conricastaño.
Seicercus montis. Mosquitero pechiamarillo.
Seicercus grammiceps. Mosquitero de la Sonda.
Tickellia hodgsoni. Mosquitero picoancho.
Abroscopus albogularis. Mosquitero carirrufo.
Abroscopus schisticeps. Mosquitero carinegro.
Abroscopus superciliaris. Mosquitero cejiblanco.
Graueria vittata. Mosquitero barrado.
Eremomela icteropygialis. Eremomela ventrigualda.
Eremomela flavicrissalis. Eremomela culigualda.
Eremomela pusilla. Eremomela senegalesa.
Eremomela canescens. Eremomela dorsiverde.
Eremomela scotops. Eremomela coroniverde.
Eremomela gregalis. Eremomela del Karoo.
Eremomela usticollis. Eremomela cuellirrufa.
Eremomela badiceps. Eremomela capiroxada.
Eremomela turneri. Eremomela de Turner.
Eremomela atricollis. Eremomela cuellinegra.
Sylvietta brachyura. Crombec norteño.
Sylvietta whytii. Crombec carirrojo.
Sylvietta philippae. Crombec piquicorto.
Sylvietta rufescens. Crombec piquilargo.
Sylvietta isabellina. Crombec isabelino.
Sylvietta ruficapilla. Crombec orejirrufo.
Sylvietta virens. Crombec verde.
Sylvietta denti. Crombec ventrilimón.
Sylvietta leucophrys. Crombec cejiblanco.
Randia pseudozosterops. Randia malgache.
Newtonia amphichroa. Newtonia oscura.
Newtonia brunneicauda. Newtonia común.
Newtonia archboldi. Newtonia de Archbold.
Newtonia fanovanae. Newtonia colirroja.
Sylvia atricapilla. Curruca capiroxada.
Sylvia borin. Curruca mosquitera.
Sylvia nisoria. Curruca gabilana.
Sylvia curruca. Curruca zarcerilla.
Sylvia minula. Curruca chica.
Sylvia althaea. Curruca de Hume.
Sylvia hortensis. Curruca mirlona.
Sylvia leucomelaena. Curruca árabe.
Sylvia nana. Curruca sahariana.
Sylvia communis. Curruca zarcera.
Sylvia undata. Curruca rabilarga.
Sylvia sarda. Curruca sarda.
Sylvia balearica. Curruca balear.
Sylvia deserticola. Curruca del Atlas.
Sylvia conspicillata. Curruca tomillera.
Sylvia cantillans. Curruca carrasqueña.
Sylvia melanocephala. Curruca cabecinegra.
Sylvia mystacea. Curruca de Menetries.
Sylvia rueppelli. Curruca de Rüppell.
Sylvia melanothorax. Curruca chipriota.
Sylvia buryi. Curruca yemení.
Sylvia lugens. Curruca parda.
Sylvia subcaerulea. Curruca sureña.
Sylvia layardi. Curruca de Layard.
Sylvia boehmi. Curruca de Böhm.

RAZONES DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA PATRÓN

1. Se incorpora generoide para informar sobre afinidades taxonómicas de la especie (Buitrón pasa a cisticola buitrón).
2. Se cambia el generoide para respetar las relaciones taxonómicas reales mientras que el anterior generoide se adopta como especificante (Rui-señor Bastardo pasa a cetia rui-señor).