

PMC変換ボタン

下表にPMCの項目に対応するJ-STAGE項目の変換ボタンを示す。

#	PMC XML (JATS 1.1)の定義				XML整合性チェック			変換仕様
	要素	属性	内容	編集者からの設定・確認方法 [画面名] 項目名 ※各要素、属性に設定できる値については、J-STAGE XMLフォーマットガイドライン(4.5.4)を合わせてご確認ください。	チェック内容	ワーニングログメッセージ	ワーニングログが出力されたときの対応方法	
	<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215/EN" "https://www.jstage.jst.go.jp/dtds/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">							<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215/EN" "ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/pub/jats/publishing/1.1d1/">を設定する
2	article		記事	-				
3		xmlns:xsl	名前空間宣言 (XML)	-				
4		xmlns:mml	名前空間宣言 (MathML)	-				
5		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	-				
6		xmlns:alt	名前空間宣言 (alt)	-				
7		article-type	論文種別	-	article-typeが存在すること PMCの定義している以下値のみ許されること (abstract, addendum, book-review, brief-report, case-report, article-commentary, commentary-article, correction, corrected-article, data-paper, discussion, editorial, commentary-article, expression-of-concern, in-brief, introduction, letter, meeting-report, methods-article, news, obituary, product-review, opinion, other, reply, research-article, retraction, review-article, systematic-review)	<article>の属性article-typeを定義する必要があります。 <article>の属性article-typeが正しく定義されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたarticle-type属性の値を直接修正してください。	
8		dtd-version	バージョン (DTD)	-				
9		xml:lang	本文記述言語	-				/article/@xml:lang="en"の場合、属性を削除する
10	front	journal-meta	前付け	-				
11		journal-id	ジャーナル情報	-				
12		journal-id-type	ジャーナル種別	-				
13		journal-title-group	ジャーナル識別子	-				journal-idを設定する
14		journal-title	ジャーナル名	-	journal-titleが存在すること	<article><front><journal-meta><journal-title-group><journal-title>を定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたjournalTitle要素の値を直接修正してください。	存在しない場合、追加
15		journal-subtitle	副ジャーナル名	-				
16		trans-title-group	副ジャーナル名(多言語)	-				子要素が空白の場合、子要素を含んで削除
17		trans-title	副ジャーナル名(多言語)	-				trans-titleに定義を移動する。
18		abbrev-journal-title	副ジャーナル名(多言語)	-				値が空白の場合、削除
19		issn	ISSN	-	issnが存在すること	<article><front><journal-meta><issn>を定義する必要があります。要素またはissn要素の値を直接修正してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたissn要素またはissn要素の値を直接修正してください。	
20		issn-l	ISSN-Lコード	-				
21		issn-sbn	ISSN	-				
22		publisher	発行機関	-	publisherが存在すること	<article><front><journal-meta><publisher>を定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたpublisher要素の値を直接修正してください。	
23		publisher-name	発行機関名	-				
24		publisher-loc	言語	-				
25		article-meta	記事メタデータ	-				
26		article-id	記事識別子	-	記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面 DOI arXivID			値が空白の場合、削除
27		pub-id-type	記事識別子	-	pub-id-typeが存在すること	<article><front><article-meta><article-id>の属性pub-id-typeを定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたpub-id-type属性の値を直接修正してください。	
28		article-categories	記事のカテゴリ群	-	article-categoriesが存在すること	<article><front><article-meta><article-categories>を定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で原稿種別を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたarticle-categoriesを直接修正してください。	
29		subj-group	カテゴリ群	-	subj-groupが存在すること	<article><front><article-meta><article-categories><subj-group>を定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で原稿種別を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたsubj-groupを直接修正してください。	
30		subj-group-type	原稿種別/分野	-				headingを設定する
31		subject	原稿分類 原稿分野	-	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面 原稿種別 分野 (サブジェクト名)	<article><front><article-meta><article-categories><subj-group><subject>を定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で原稿種別を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたsubject要素の値を直接修正してください。	
32		id		-				
33		title-group	標題群	-	title-groupが存在すること	<article><front><article-meta><title-group>を定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたtitle-groupを直接修正してください。	
34		article-title	記事表題	-	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面 表題			
35		subtle	記事副標題	-	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面 副題			値が空白の場合、削除
36		trans-title-group	記事表題群(多言語)	-	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面			値が空白の場合、削除
37		trans-title	記事表題(多言語)	-	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面 表題			値が空白の場合、削除
38		trans-subtitle	記事副標題(多言語)	-	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面 副題			値が空白の場合、削除
39			言語	-				

49	contrib-group	著者群	-					
50	contrib	著者	-					
51		contrib-type	著者種別	(著者登録・編集画面)				
52		corresp	連絡著者	(著者登録・編集画面)				
53		specific-use	筆頭/最終著者	(著者登録・編集画面)				
54	contrib-id	著者識別子	(著者登録・編集画面)				値が空白の場合、削除	
55		contrib-id-type	著者識別子区分	ORCID ID e-Read研究者番号				
56	collab-alternatives	認証区分	-					
57		authenticated	グループ	-			子要素が一つの場合、削除	
58	collab	グループ著者	(著者登録・編集画面)					
59		xml-lang	言語	著者名				
60	name-alternatives	別表記氏名	-				子要素が一つの場合、削除	
61		name	著者名	-				
62			name-style	著者名	-			
63		xml-lang	言語	(著者登録・編集画面)				given-namesしがない場合にname-style="given-only"
64			著者名	著者名				ja-jpanの場合、jaに変更
65		surname	姓	(著者登録・編集画面)				
66		given-names	名	(著者登録・編集画面)				
67		prefix	前接辞	著者名、名				
68	suffix	後接辞	-					
69	degrees	学位称号	-					
70	address	住所	-					
71		email	メールアドレス	(著者登録・編集画面)				
72		country	国名	E-Mail				
73	role	国名	(著者登録・編集画面)					
74		country	国コード	国				
75	sref	所属機関ID	(著者登録・編集画面)				値が空白の場合、削除	
76		ref-type	所属機関No	-			値が空白の場合、削除	
77	aff-alternatives	所属機関対応番号	-				値が空白の場合、削除	
78		id	所属ID	-				
79	aff	所属	-				子要素が一つの場合、削除	
80		id	所属ID	-				
81	institution	言語	-					
82		institution	機関名	(所属機関登録・編集画面)				
83		addr-line	住所	所属機関名				
84		country	国名	(所属機関登録・編集画面)				
85		country	国コード	国				
86		phone	電話番号	-				
87		fax	FAX番号	-				
88		email	メールアドレス	-				
89	pub-date	発行日	-				pub-dateが存在すること	
90		pub-type	発行日	-			編集登録の公開日設定画面で公開日を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたpublicationDate要素の値を直接修正してください。	
91	day	発行日	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)				<article><front><article-meta><pub-date>を定義する必要があります。	
92		month	発行日	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)			編集登録の公開日設定画面で公開日を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたpublicationDate要素の値を直接修正してください。	

93	year	年	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] オンライン公開日 発行日 発行年 [公開日設定画面] 公開日				値が空白の場合、削除
94	volume	巻	[記事管理画面] 巻号一覧				値が空白の場合、削除
95	issue	号	[記事管理画面] 巻号一覧				値が空白の場合、削除
96	fpage	開始ページ	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] 開始ページ_連番	fpageが存在すること		<article><front><article-meta><fpage>を定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で開始ページを設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたfpage要素の値を直接修正してください。
97	seq	1pに複数記事がある場合連し番号	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] 開始ページ_連番				
98	lpage	終了ページ	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] 終了ページ	lpageが存在すること		<article><front><article-meta><lpage>を定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で終了ページを設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたlpage要素の値を直接修正してください。 不要な場合は、lpage要素を削除してください。
99	elocation-id	電子ページ番号	-				fpageが定義されている場合、削除
100	supplementary-material	論文番号 【伊英訳】※開始ページと併記できません。 電子付録	-				値が空白の場合、削除
101	caption		-				
102	title		-				値が空白の場合、削除
103	alternatives		-				子要素が一つの場合、削除
104	media	メディアオブジェクト	-				
105	xlink:href		-				
106	mimeType		-				
107	caption	電子付録キャプション	-				値が空白の場合、削除
108	xml:lang	言語	-				
109	p	段落	-				
110	graphic	写図ファイル名	-				
111	xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	-				
112	xlink:href	ファイル	-	graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合		<article><front><article-meta><supplementary-material><alternatives><graphic>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><front><article-meta><supplementary-material><alternatives><graphic>が存在します。PMCのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を修正してください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。
113	caption	写図キャプション	-				値が空白の場合、削除
114	xml:lang	言語	-				
115	p	段落	-				
116	history	履歴	-				
117	date	date-type	-				day,month,yearが全て空白の場合、子要素を含んで該当要素全体削除 day,month,yearが全て空白の場合、子要素を含んで該当要素全体削除
118	day	日	-				値が空白の場合、削除
119	month	月	-				値が空白の場合、削除
120	year	年	-				値が空白の場合、削除
121	permissions	コピーライト・ライセンス	-				値が空白の場合、削除
122	copyright-statement	コピーライト本文	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] 著作権	copyright-statementが存在すること		copyright-statementが存在すること	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で著作権を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたcopyright-statement要素の値を直接修正してください。
124	xml:lang	言語	-				
125	copyright-holder	著作権保持者	-				
126	xml:lang	言語	-				
127	license	ライセンス	-	licenseが存在すること 子要素が存在すること		<article><front><article-meta><permissions><license>を定義する必要があります。 <article><front><article-meta><permissions><license>に<license-p>、<ali:license_ref>を定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面で著作権を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたlicense要素の値を直接修正してください。 不要な場合は、license要素を削除してください。
128	license-type	ライセンス区分	-				
129	license-p	ライセンス記述	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] ライセンス記述				値が空白の場合、削除
130	ext-link	外部リンク	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] ライセンスリファレンス				
131	ext-link-type	外部リンクタイプ	-	ext-linkがある場合、ext-link-typeが存在すること		<article><front><article-meta><permissions><license><license-p><ext-link>の属性ext-link-typeを定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面でライセンス記述を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたext-link-type属性の値を直接修正してください。 不要な場合は、license要素を削除してください。
132	xlink:href	URL	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] ライセンス記述	ext-linkがある場合、xlink:hrefが存在すること		<article><front><article-meta><permissions><license><license-p><ext-link>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。	編集者の記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面でライセンス記述を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 不要な場合は、license要素を削除してください。
133	open-access	オープンアクセス規定	-				
134	p	段落	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] オープンアクセス規定				
135	ali:license_ref	ライセンスリファレンス	[記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面] ライセンスURL				
136	xmlns:ali	名前空間宣言 (ali)	-				
137	start_date	ライセンス開始日	-				
138	ali:free_to_read	フリーアクセス	-				

139	pub-uri	リンク	-				
140	xlink:href	URL	-				
141	related-article	関連文献	(関連文献登録・編集画面)				
142	id	識別子	関連文献タイトル				存在しない場合、related-article_00で採番
143	xml:lang	言語	-				
144	related-article-type	関連記事タイプ	(関連文献登録・編集画面) 関連文献区分	related-articleがある場合、related-article-typeが存在すること	<article><front><article-meta><related-article>の属性related-article-typeを定義する必要があります。	編集者の関連文献登録・編集画面で関連文献区分を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたrelated-article-type属性の値を直接修正してください。	
145	ext-link-type	外部リンク種類	(関連文献登録・編集画面)	外部リンク			
146	xlink:href	外部リンク	(関連文献登録・編集画面)	外部リンク			
147	abstract	抄録	-				
148	xml:lang	言語	-				
149	specific-use	抄録ライセンスフラグ	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	抄録ライセンスフラグ			
150	label	抄録ラベル	-				
151	title	抄録タイトル	-				
152	p	段落	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	抄録			
153	trans-abstract	抄録 (多言語)	-				値が空白の場合、削除
154	xml:lang	言語	-	trans-abstractがある場合、xml:langが存在すること	<article><front><article-meta><trans-abstract>の属性xml:langを定義する必要があります。	編集者の関連文献登録・編集画面で抄録を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxml:lang属性の値を直接修正してください。	
155	label	抄録ラベル	-				
156	title	抄録タイトル	-				
157	p	段落	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	抄録			
158	kwrd-group	キーワード群	-				
159	kwrd-group-type	キーワード種別	-				
160	xml:lang	言語	-				
161	kwrd	キーワード	(キーワード登録・編集画面)	キーワード			
162	funding-group	ファンド情報	-				
163	award-group	研究助成群	-				
164	award-type	種別	-				
165	id	ID	-				
166	funding-source	研究助成機関名	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	助成機関名			
167	id	提供機関・団体 ID	-				
168	source-type	種別	-				
169	xml:lang	言語	-				
170	named-content	FundRefID	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	FundRef ID			
171	content-type	種別	-				
172	award-id	研究助成金番号	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	助成金番号			
173	funding-statement	ファンド情報ステートメント	-				
174	ext-link	外部リンク	-				
175	xlink:href	URL	-				
176	conference	会議	-				
177	conf-date	会議開催日	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	開始日			
178	conf-name	会議名	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	会議名			
179	xml:lang	言語	-				
180	conf-acronym	会議略語	-				
181	conf-num	会議回数	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	回次			
182	conf-loc	会議開催場所	(記事作成・編集 (基本書誌情報) 画面)	開催地			
183	conf-sponsor	スポンサー	-				
184	conf-theme	テーマ	-				
185	body	文章本文	-				
186	p	段落	-				値が空白の場合、半角スペース
187	sec	セクション	-				
188	label	セクションラベル	-				
189	title	セクションタイトル	-	secがある場合、titleが存在すること	<article><body><sec><title>を定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたtitle要素の値を直接修正してください。	
190	p	段落	-				値が空白の場合、削除
191	xref	記事内リンク	-				
192	ref-type	参照先の種別	-				idが定義されている要素に適用する。 ①"fig"又は"fig-group"要素の場合。 ②"ref-type"="fig"に変更 ③"table-wrap"又は"table-wrap-group"要素の場合。 ④"ref-type"="table"に変更 ⑤"corresp"要素の場合。⑥"ref-type"="corresp"に変更 ⑦"mml:math"要素の場合。 ⑧"ref-type"="other"に変更。 ⑨それ以外は適用しない
193	rid	参照先の対応付けID	-				
194	inline-formula	数式 (文章内)	-				
195	id	対応付けID	-				
196	tex-math	TeX数式	-				・tex-mathのテキストの前後に<begin {document}>、<end {document}>が存在しない場合は、追加
197	mml:math	MathML数式	-	mml:mathが存在する場合	<mml:math>が存在します。PMCのプレビューで数式が正しく表示されていることを確認してください。	正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたmml:math要素の値を直接修正してください。	存在しない場合、mml:math_0000で採番

198	inline-graphic	外字	-	-	-	-	-
199	uri	記事外部リンク	-	-	-	-	-
200	disp-formula	数式 (特内)	-	-	-	-	-
201	id	対応付けID	-	-	-	-	-
202	inline-graphic	数式 (文書内)	-	-	-	-	-
203	tex-math	TeX数式	-	-	-	-	-
204	mml:math	MathML数式	-	mml:mathが存在する場合	<mml:math>が存在します。PMCのプレビューで数式が正しく表示されていることを確認してください。	正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたmml:math要素の値を直接修正してください。	存在しない場合、mml:math_0000で採番
205	graphic	画像ファイル	-	-	-	-	-
206	xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	-	-	-	-	-
207	xlink:href	画像ファイル	-	graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合	<article><body><sec><disp-formula><graphic>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><body><sec><disp-formula><graphic>が存在します。PMCのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。	-
208	label	式番号	-	-	-	-	-
209	fig	図	-	-	-	-	-
210	id	対応付けID	-	figがある場合、idが存在すること	<article><body><sec><fig>の属性idを定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたid属性の値を直接修正してください。	-
211	label	図標題	-	-	-	-	-
212	caption	図のキャプション	-	-	-	-	値が空白の場合、削除
213	title	図のキャプションタイトル	-	-	-	-	-
214	p	段落	-	-	-	-	-
215	graphic	画像ファイル	-	-	-	-	-
216	xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	-	-	-	-	-
217	xlink:href	画像ファイル	-	graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合	<article><body><sec><fig><graphic>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><body><sec><fig><graphic>が存在します。PMCのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。	-
218	table-wrap	表囲み構造	-	-	-	-	-
219	id	対応付けID	-	-	-	-	-
220	label	標題	-	-	-	-	-
221	caption	図のキャプション	-	-	-	-	値が空白の場合、削除
222	title	図のキャプションタイトル	-	-	-	-	-
223	p	段落	-	-	-	-	-
224	table	表	-	-	-	-	-
225	col	表の縦列属性	-	-	-	-	-
226	colgroup	表の縦列属性群	-	-	-	-	-
227	col	表の縦列属性	-	-	-	-	-
228	thead	表見出し	-	-	-	-	-
229	tr	表の行	-	-	-	-	-
230	th	表見出しの列	-	-	-	-	-
231	td	表本体の列	-	-	-	-	-
232	tfoot	表フッタ	-	-	-	-	-
233	tr	表の行	-	-	-	-	-
234	th	表見出しの列	-	-	-	-	-
235	td	表本体の列	-	-	-	-	-
236	tbody	表本体	-	-	-	-	-
237	tr	表の行	-	-	-	-	-
238	th	表見出しの列	-	-	-	-	-
239	td	表本体の列	-	-	-	-	-
240	table-wrap-foot	表フッタ	-	-	-	-	-
241	id	識別子	-	-	-	-	-
242	title	表フッタ-標題	-	-	-	-	-
243	p	段落	-	-	-	-	-
244	fn	脚注	-	-	-	-	-
245	id	対応付けID	-	fnがある場合、idが存在すること	<article><body><sec><table-wrap><table-wrap-foot><fn>の属性idを定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたid属性の値を直接修正してください。	-
246	p	段落	-	-	-	-	-
247	list	リスト	-	-	-	-	-
248	id	対応付けID	-	-	-	-	-
249	list-type	行頭文字	-	listがある場合、list-typeが存在すること	<article><body><sec><list>の属性list-typeを定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたlist-type属性の値を直接修正してください。	-
250	label	リストラベル	-	-	-	-	-
251	title	リストアイテム	-	-	-	-	-
252	list-item	リストアイテム	-	-	-	-	-
253	label	リストアイテムラベル	-	-	-	-	-
254	p	段落	-	-	-	-	-
255	media	映像	-	-	-	-	-
256	mimetypes	Mime-type	-	-	-	-	-
257	xlink:href	映像ファイル	-	mediaがある場合、xlink:hrefが存在すること	<article><body><sec><media>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。	-
258	inline-graphic	外字画像	-	-	-	-	-
259	xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	-	-	-	-	-
260	xlink:href	画像ファイル	-	-	-	-	-
261	disp-quote	引用文	-	-	-	-	-
262	p	段落	-	-	-	-	値が空白の場合、削除
263	boxed-text	コラム	-	-	-	-	-
264	p	段落	-	-	-	-	-
265	ack	参考文献	-	-	-	-	値が空白の場合、削除
266	xml:lang	言語	-	-	-	-	-
267	label	脚注のラベル	-	-	-	-	-
268	title	脚注の標題	-	-	-	-	-
269	p	段落	-	-	-	-	-
270	ref-list	引用文献リスト	-	-	-	-	-
271	xml:lang	言語	-	-	-	-	-
272			-	-	-	-	-

273	ref	引用文献誌事項	-				
274		id	成果報告	-			
275		xmli:lang	言語	-			
276		content-type	種別	-			
277	label	引用文献番号	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] No.	-			
278	mixed-citation	引用文献 成果報告	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 引用文献の原文	mixed-citation要素が存在する場合、値が定義されていること	<article><back><ref-list><ref><mixed-citation>を定義する必要があります。	編集された記事作成・編集 (引用文献) 画面で引用文献の原文を設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたmixed-citation要素の値を直接修正してください。	
279		publication-type	引用文献区分	[記事作成・編集 (引用文献) 画面]			
280		publication-format	引用文献形式	引用文献区分			
281	person-group	引用文献の著者・編集者など	-				
282		person-group-type	著者区分	-			
283		string-name	個人名	-			
284		name-style	氏名区分	-			値が空白の場合、削除
285		xmli:lang	言語	-			
286		surname	姓	-			
287		given-names	名	-			
288		prefix	前接辞	-			
289		suffix	後接辞	-			
290		collab-alternatives	グループ	-			子要素が一つの場合、削除
291		collab	グループ著者	-			
292		xmli:lang	言語	-			
293	patent	引用文献特許番号	-				
294		country	発行国	-			
295	article-title	引用文献付録 農科名	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 農科名	-			
296		xmli:lang	言語	[引用文献登録・編集画面] 記事記述言語	-		
297	source	引用文献資料名	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 題名	-			
298		xmli:lang	言語	-			
299	year	年	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 発行年	-			
300	volume	引用文献巻	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 巻	-			値が空白の場合、削除
301	issue	引用文献号	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 号	-			値が空白の場合、削除
302	fpage	引用文献開始ページ 開始ページ	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 開始ページ	-			
303	lpage	引用文献終了ページ 終了ページ	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 終了ページ	-			
304	publisher-name	引用文献発行機関名	-				
305	publisher-loc	引用文献発行機関場所	-				
306	uri	引用文献URL	-				
307	pub-id	引用文献識別子	-				pub-id@pub-id-type="doi"の場合、[DOI]、[doi.org] 削除
308		pub-id-type	-				
309	comment	引用文献コメント	-				
310	date-in-citation	引用文献掲載日付	-				
311		content-type	-				
312		day	日	-			値が空白の場合、削除
313		month	月	-			値が空白の場合、削除
314		year	年	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] 発行年	-		値が空白の場合、削除
315	data-title	データタイトル	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] データタイトル	-			
316	version	ソフトウェアアソースなどのバージョン番号	[記事作成・編集 (引用文献) 画面] バージョン	-			
317	annotation	注釈	-				
318		p	段落	-			
319		ext-link	外部リンク	-			
320		xlink:href	URL	-			ext-link/@ext-link-type="doi"の場合、xlink:href属性の [https://doi.org/] 削除
321	app-group	付録グループ	-				
322		id	識別子	-			
323	label	ラベル	-				
324	title	タイトル	-				
325	app	付録	-				
326	label	ラベル	-				
327	title	タイトル	-				
328	p	段落	-				
329		ext-link	外部リンク	-			
330		xlink:href	URL	-			
331	fig	図	-				
332	graphic	画像ファイル	-	graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合	<article><back><app-group><app><fig><graphic>の属性 xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><back><app-group><app><fig><graphic>が存在しませんが、PMcのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。	
333		xlink:href	画像ファイル	-			
334	sec	セクション	-				
335	label	ラベル	-				
336		id	識別子	-			
337	title	タイトル	-				
338	p	段落	-				
339		ext-link	外部リンク	-			
340		xlink:href	URL	-			
341	fig	図	-				
342	graphic	画像ファイル	-				

343				xlink:href	画像ファイル		graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合	<article><back><app-group><app><sec><fig><graphic>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><back><app-group><app><sec><fig><graphic>が存在します。PMCのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。
344	bio			id	伝記				
345		label			識別子				
346		title			ラベル				
347					タイトル				
348		p			段落				
349			ext-link		外部リンク				
350				xlink:href	URL				
351					図				
352					画像ファイル				
353					画像ファイル		graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合	<article><back><bio><fig><graphic>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><back><bio><fig><graphic>が存在します。PMCのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。
354					セクション				
355		label			ラベル				
356				id	識別子				
357		title			タイトル				
358		p			段落				
359			ext-link		外部リンク				
360				xlink:href	URL				
361					図				
362					画像ファイル				
363					画像ファイル		graphicがある場合、xlink:hrefが存在すること xlink:hrefがある場合	<article><back><bio><sec><fig><graphic>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。 <article><back><bio><sec><fig><graphic>が存在します。PMCのプレビューで画像が正しく表示されていることを確認してください。	ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。 正しく表示されていない場合、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたgraphic要素の値を直接修正してください。
364					脚注グループ				
365				id	識別子				
366		label			ラベル				
367		title			タイトル				
368					脚注				
369				id	識別子				
370				symbol	シンボル		symbolが存在する場合	<article><back><fn-group><fn>の属性symbolを削除しました。	定義がある場合、削除
371					段落				
372			ext-link		外部リンク				
373				xlink:href	URL				
374					用語集				
375				id	識別子				
376		label			ラベル				
377		title			タイトル				
378		def-list			用語一覧				
379					用語				
380				term	キーワード				
381				id	識別子				
382				def	用語内容				
383					段落				
384			p		外部リンク				
385				xlink:href	URL				
386					ノート				
387				id	識別子				
388		label			ラベル				
389		title			タイトル				
390		p			段落				
391			ext-link		外部リンク				
392				xlink:href	URL				
393					セクション				
394		label			ラベル				
395				id	識別子				
396		title			タイトル				
397		p			段落				
398			ext-link		外部リンク				
399				xlink:href	URL				
400					セクション				
401				sec-type	セクションタイプ				
402				specific-use	リポジトリ区分	[Data Availability Statement登録 - 編集画面] リポジトリ区分			
403					DASタイトル	[Data Availability Statement登録 - 編集画面] タイトル			
404					ステートメント	[Data Availability Statement登録 - 編集画面] Data Availability Statement			
405					外部リンク				
406					外部リンク種類	[Data Availability Statement登録 - 編集画面] Data Availability Statement	ext-linkがある場合、ext-link-typeが存在すること	<article><back><sec><p><ext-link>の属性ext-link-typeを定義する必要があります。	編集登録のData Availability Statement登録 - 編集画面でData Availability Statementを設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたext-link-type属性の値を直接修正してください。
407					URL	[Data Availability Statement登録 - 編集画面] Data Availability Statement	ext-linkがある場合、xlink:hrefが存在すること	<article><back><sec><p><ext-link>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。	編集登録のData Availability Statement登録 - 編集画面でData Availability Statementを設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。
408					データ群				
409					データ				

410			xml:lang	言語	-				
411			id	データID	-				存在しない場合、ref_0000で代替
412		mixed-citation		データ説明	[データ登録・編集画面] データ説明				
413			publication-type	データ区分	-				
414			specific-use	データ種別	[データ登録・編集画面] データタイプ				
415			data-title	データタイトル	[データ登録・編集画面] データタイトル				
416			ext-link	外部リンク	-				
417			ext-link-type	外部リンク種類	[データ登録・編集画面] 外部リンク	ext-linkがある場合、ext-link-typeが存在すること	<article><back><sec><ref-list><ref><mixed-citation><ext-link>の属性ext-link-typeを定義する必要があります。	編集登録のData Availability Statement登録・編集>データ登録・編集画面で外部リンクを設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたext-link-type属性の値を直接修正してください。	
418			xlink:href	URL	[データ登録・編集画面] 外部リンク	ext-linkがある場合、xlink:hrefが存在すること	<article><back><sec><ref-list><ref><mixed-citation><ext-link>の属性xlink:hrefを定義する必要があります。	編集登録のData Availability Statement登録・編集>データ登録・編集画面で外部リンクを設定し、再度ダウンロードしてください。 または、ダウンロードしたアーカイブファイルを解凍し、XMLファイルに定義されたxlink:href属性の値を直接修正してください。	